



PŘEHLED SOLÁRNÍCH SETŮ

SOLÁRNÍ SETY SAMOSTATNÉ | SOLÁRNÍ SETY S KOTLEM BRÖTJE | SOLÁRNÍ SETY S ELEKTROKOTLEM CosmoTHERM E
PLATÍ OD 1.5. DO 31.8. 2015

nová

zelená

úsporám

Proč solární systém?

Náklady na teplou vodu jsou nemalá část rodinného rozpočtu zvláště při stoupajících cenách energií. Pořídte si solární set na ohřev TUV, který vám přinese nemalé úspory - v letních obdobích teplá voda téměř zdarma, v zimě při slunečném počasí umí výrazně ohřevu pomoci. Celkově lze říci, že solární ohřev je schopen ušetřit 60-70% nákladů na ohřev TUV. Čím vyšší spotřebu teplé vody domácnost má, tím rychlejší je návratnost této investice. Investujte do kvalitního, ekonomického a ekologického zařízení z evropských značkových komponentů. Využijte dotačního programu Nová zelená úsporám. Všechny uvedené výrobky jsou v tomto programu zařazeny a lze na ně získat dotace.



Označené solární sety jsou schválené pro využití dotačního programu Nová zelená úsporám v závislosti na aktuálních státem daných podmínkách



*Zelený příspěvek

Zároveň jako podporu těchto zařízení poskytuje firma GIENGER spol. s.r.o. tzv. **ZELENÝ PŘÍSPĚVEK***.

Tento příspěvek nevyžaduje jakoukoliv náročnou administrativu, je poskytován firmou GIENGER spol. s.r.o. přímo při odběru zboží odbornou montážní firmou. Zelený příspěvek je platný v celé výši pouze při odběru kompletního setu. V případě částečného odběru je možno jej poměrově snížit.



více na: www.gc-solarni-sety.cz

Uvedené ceny jsou pro konečné spotřebitele, bez DPH.

Ceny jsou kalkulovány bez montáže. Při objednání přes odbornou montážní firmu je DPH v uvedených cenách pouze 15%.

Samostatné solární sety pro ohřev TUV

Superekonomický set

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektoru 2,51 m²
- Použití pro cca 2 osoby v domácnosti
- Kolektor zabere minimální plochu střechy
- V zimním období dohřev TUV elektřinou v kombinovaném ohřivači
- Jednoduché ovládání regulace
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Závěsný ohřivač se suchým topným elektrickým tělesem 160 litrů
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na panely 10 let



AN/2015/300393

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTFK8253N 2H	Kolektor CosmoSQL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový, 2 připojení	1 ks
GOTTRPN1 8000	Lišty úložné pro 1 ks kolektoru 8203,8253,	1 ks
GOTDBON1 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0° po	1 sada
QTESTREND150KL	Ohřivač zásobníkový 150 l, 2,4 kW, kombinovaný, vertikální, levé p	1 ks
MEI45719.2 GCA	Stanice solární jednotoupačková COSMO s čerpadlem Wilo ST15/6	1 ks
TERTC SOLAR 813	Termostat pro solární systém ES 813	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní FLEXCON Solar 18, 2,5 bar, max 8 barů	1 ks
ZEVXENON 10	COSMOSOL XENON teplotnosná kapalina 10l do solárních systémů	2 ks
TAC243.5001.000	Separátor vzduchu EL43 -3/4" pro solární systémy	1 ks
IVA250031	Ventil 3/8" automatický odvzdušňovací pro solární systém	1 ks
MEIS20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	2 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks

35 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-3 000 Kč Zelený příspěvek ***32 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH**

Ekonomický set

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektoru 4,04 m²
- Použití pro cca 2 až 3 osoby v domácnosti
- Zásobník 200 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- Estetičtější vzhled-z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na panely 10 let



AN/2015/300394

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTFK8203N 2H	SVT2419 kolektor CosmoSQL 8203 AL, 2,02 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
CCEDUO 200	Ohřivač vody COSMO E DUO 200, 26/48kW, 198l, stacionární nepřímý	1 ks
CCEDUO 200 IZO BI	Izolace pro ohřivač COSMO E DUO 200 bílá	1 ks
MEI45705.2 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Wilo ST15/6	1 ks
RES31541340	Regulace RESOL DeltaSol BS/2	1 ks
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVXENON 10	COSMOSOL XENON teplotnosná kapalina 10l do solárních systémů	2 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks

53 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-6 000 Kč Zelený příspěvek ***47 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH**

Efektivní set

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- Větší objem zásobníku - 300 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Regulace umožňuje ovládat i přitápění nebo ohřev bazénu
- Záruka na solární panely 10 let

63 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-6 000 Kč Zelený příspěvek *

57 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2015/300395

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTFK8203N 2H	SVT1166 kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253	1 sada
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výtužné 22x1,0, mosaz	4 ks
MEI45705.2 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Wilo ST15/6	1 ks
RES31543110	Regulace RESOL DeltaSol BS Plus,4 čidl. regulátor včetně 4ks čidel	1 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVENON 10	COSMOSOL XENON teplotonosná kapalina 10l do solárních systémů	2 ks
CEEDUO 300	Ohřívač vody COSMOCELL CCE DUO, 22/38kW, 295l, stacionární nepřímý	1 ks
CEEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks

Efektivní set horizontal

(ležaté provedení panelů)

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- Větší objem zásobníku - 300 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Regulace umožňuje ovládat i přitápění nebo ohřev bazénu
- Záruka na solární panely 10 let

65 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-6 000 Kč Zelený příspěvek *

59 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2015/300396

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTFK8253L 2H	SVT1166 kolektor CosmoSOL 8253L AL, 2,51 m ² , horizontální rámový	2 ks
GOTSSOL1 8000	Uchycení horizont. kolektoru pomocí stavitelných šroubů, navýšení 0°	1 ks
GOTSSOL1 ES 8000	Uchycení horizont. kolektoru pomocí stavitelných šroubů, navýšení 0°	1 ks
GOTTRPL1 8000	Lišty úložné pro 1 ks kolektoru 8253L	1 ks
GOTVS 8000	Spojka k propojení montážních sad 8250,8253	1 ks
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výtužné 22x1,0, mosaz	4 ks
MEI45705.2 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Wilo ST15/6	1 sada
RES31543110	Regulace RESOL DeltaSol BS Plus,4 čidl. regulátor včetně 4ks čidel	1 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVENON 10	COSMOSOL XENON teplotonosná kapalina 10l do solárních systémů	2 ks
CEEDUO 300	Ohřívač vody COSMOCELL CCE DUO, 22/38kW, 295l, stacionární nepřímý	1 ks
CEEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks

Kompaktní set

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02m²
- Použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Úspora místa v kotelně
- Kompaktní provedení zásobníku, čerpadlové skupiny i regulace v jednom
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opáření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Větší objem zásobníku - 300 litrů
- Větší plocha kolektorů - vysoký výkon
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na solární panely 10 let



66 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-6 000 Kč Zelený příspěvek *

60 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2015/300398

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTFK8253N 2H	SVT1159 kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikal. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 ks
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 ks
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVENON 10	COSMOSOL XENON teplonosná kapalina 10l do solárních systémů	2 ks
CCEDUO 300K	Ohřívač vody COSMO E DUO komplet, 26/48kW, 298l, stacionární	1 sada
ESB31100800	RVentil termostatický směšovací VTA321 35-60°C, RP3/4 DN20-1,6	1 ks
IVA250031	Ventil 3/8" automatický odvzdušňovací pro solární systém	1 ks
TAC243.5001.000	Separátor vzduchu EL43 -3/4" pro solární systémy	2 ks
IVA08401034	Klapka zpětná vodorovná Clapet 3/4", těsnění kov-kov, typ: FIV.084	1 ks

Exkluzivní set

Hlavní parametry:

- Vákuové provedení solárních panelů
- Celková plocha kolektorů 5,1 m² (28 ks trubíc)
- Použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- Větší objem zásobníku - 300 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- Minimální tepelné ztráty kolektoru díky vakuu v trubiciích
- Možnost výměny trubice bez nutnosti vypouštění systému
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opáření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Regulace umožňuje ovládat i přitápění nebo ohřev bazény
- Záruka na solární panely 10 let



85 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-8 000 Kč Zelený příspěvek *

77 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2015/300397

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTVRK 14	Kolektor trubcový vakuový VRK 14	2 ks
CCEDUO 300	Ohřívač stacionární nepřímý ohřev 2 hady 295 l, 22/38 kW CosmoCELL CCE DUO bez izolace	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
MEI45705.2 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Wilo ST15/6	1 ks
RES31543110	Regulace RESOL DeltaSol BS Plus, 4 čidl. regulátor včetně 4 ks čidel	1 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18 l pro solar	1 ks
ZEVENON 10	SOLARheat PLUS teplonosná kapalina 10 l do solárních systémů	2 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C, RP3/4 DN20-1,6	1 ks
GOTDBOV1 VRK 14	Střešní háky pro kolektor VRK 14	3 ks
GOTTRPV2 VRK 14	Montážní sada pro 2 kolektory VRK 14 neutral	1 ks

Solární sety pro ohřev TUV včetně kondenzačního kotle Brötje

Ekonomický set s kotlem Brötje WBS

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 4,04 m²
- Použití pro cca 2-3 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- Tichý kotel s maximální účinností 109% německé výroby
- Možnost bezdrátové regulace za příplatek
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na panely 10 let
- Záruka na kotel Brötje WBS-F nově 5 let



AN/2015/300399

Zkratka	Název zboží	Množství
BR0833844	Kotel plynový nástěnný kondenzační WBS22 FCZ 4,9 -22 kW	1 ks
BR0693806	Sada propojovací univerzální zásobník TUV pro kotel WBS	1 ks
SIEQAZ36.481/101	Čidlo teplotní QAZ36.481/101 do soláru NTC -30/+200°C, 10 kOhm 30	1 ks
SIEQAZ36.526/109	Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m	1 ks
BROAGP45.03D/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA75.611/501	Regulace RGT QAA75.611/501	1 ks
GOTFK8203N 2H	SVT2419 kolektor CosmoSOL 8203 AL, 2,02 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
CCEDUO 200	Ohřívač vody COSMO E DUO 200, 26/48kW, 198l, stacionární nepřímý	1 ks
CCEDUO 200 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 200 bílá	1 ks
MEI45705.2 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Wilo ST15/6	1 ks
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
SUNADG18.1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVENON 10	COSMOSOL XENON teplotnosná kapalina 10l do solárních systémů	2 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks

108 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-10 000 Kč Zelený příspěvek *

98 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



Efektivní set s kotlem Brötje WBS

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Větší objem zásobníku - 300 litrů
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- Tichý kotel s maximální účinností 109% německé výroby
- V kotli čerpadlo energetické třídy A
- Možnost bezdrátové regulace za příplatek
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na solární panely 10 let
- Záruka na kotel Brötje WBS-F nově 5 let



AN/2015/300400

Zkratka	Název zboží	Množství
BR0833844	Kotel WBS22 FCZ: 4,9-22kW, plynový nástěnný kondenzační	1 ks
BR0693790	Sada propojovací zásobník TUV VSB0 pro nové kotle s LMS	1 ks
SIEQAZ36.481/101	Čidlo teplotní QAZ36.481/101 do soláru NTC -30/+200°C, 10 kOhm	1 ks
BROAGP45.03D/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA75.611/501	Regulace RGT QAA75.611/501	1 ks
SIEQAZ36.526/109	Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m	1 ks
GOTFK8253N 2H	SVT159 kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
MEI45705.2 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Wilo ST15/6	1 ks
SUNADG18.1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVENON 10	COSMOSOL XENON teplotnosná kapalina 10l do solárních systémů	2 ks
CCEDUO 300	Ohřívač vody COSMOCELL CCE DUO, 22/38kW, 295l, stacionární nepřímý	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	2 ks

117 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-10 000 Kč Zelený příspěvek *

107 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



Efektivní set horizontal s kotlem Brötje WBS

(ležaté provedení panelů)

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Větší objem zásobníku - 300 litrů
- Jednodušší uchycení
- Ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- Tichý kotel s maximální účinností 109% německé výroby
- V kotli čerpadlo energetické třídy A
- Možnost bezdrátové regulace za příplatek
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Záruka na solární panely 10 let
- Záruka na kotel Brötje WBS-F nově 5 let

120 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-10 000 Kč Zelený příspěvek *

110 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2015/300544

Zkratka	Název zboží	Množství
BR0833844	Kotel WBS22 FCZ- 4,9-22kW, plynový nástěnný kondenzační	1 ks
BR0693790	Sada propojovací zásobníku TUV VSBD pro nové kotle s LMS	1 ks
SIEQAZ36.481/101	Čidlo teplotní QAZ36.481/101 do soláru NTC -30/+200°C, 10 kOhm	1 ks
BROAGP45.03D/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA75.611/501	Regulace RGT QAA75.611/501	1 ks
SIEQAZ36.526/109	Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m	1 ks
GOTFK8253N 2H	SVT1159 kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	ISpojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
MEI45705.2 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Wilo ST15/6	1 ks
SUNADG18.1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVXENON 10	COSMOSOL XENON teplosná kapalina 10l do solárních systémů	2 ks
CCEDUO 300	Ohřívač vody COSMOCELL CCE DUO, 22/38kW, 295l, stacionární nepřímý	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	2 ks

Kompaktní set s kotlem Brötje BSK

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 4,04 m²
- Použití pro cca 2–3 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Stacionární kotel včetně zásobníku a čerpadlové skupiny v jednom
- Minimální náročnost na prostor v kotelně pouze 60×60 cm
- Ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- Tichý kotel s maximální účinností 109% německé výroby
- Designové řešení - neruší interiér bytu
- Možnost bezdrátové regulace za příplatek
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na panely 10 let

130 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-12 000 Kč Zelený příspěvek *

118 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2015/300402

Zkratka	Název zboží	Množství
BR0BSK20	Kotel BSK 20: 3,5-20kW, kondenzační solární stacionární	1 ks
BROMAG-BSK	Nádoba expanzní plochá 12l pro BSK15-20kW	1 ks
BROAGP45.03D/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA75.611/501	Regulace RGT QAA75.611/501	1 ks
SUNADG18.1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
TAC243.5001.000	Separátor vzduchu EL43 -3/4" pro solární systémy	1 ks
IVA250031	Ventil 3/8" automatický odvzdušňovací pro solární systém	1 ks
GOTFK8203N 2H	SVT2419 kolektor CosmoSOL 8203 AL, 2,02 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
ZEVXENON 10	COSMOSOL XENON teplosná kapalina 10l do solárních systémů	2 ks
IVA08401034	Klapka zpětná vodorovná Clapet 3/4"; těsnění kov-kov, typ: FIV.084	1 ks

Exkluzivní set s kotlem Brötje WBS

Hlavní parametry:

- Vákuové provedení solárních panelů
- Použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- Celková plocha kolektorů 5,1 m² (28 ks trubic)
- Větší objem zásobníku - 300 litrů
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Minimální tepelné ztráty kolektoru díky vakuu v trubicích
- Možnost výměny trubice bez nutnosti vypouštění systému
- Ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- Tichý kotel s maximální účinností 109% německé výroby
- V kotli čerpadlo energetické třídy A
- Možnost bezdrátové regulace za příplatek
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opáření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na solární panely 10 let



137 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-12 000 Kč Zelený příspěvek *

125 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2015/300401

Zkratka	Název zboží	Množství
BR0802666	Kotel plynový nástěnný kondenzační WBS 22E, regulace LMS, 4,9–22 kW	1 ks
BR0QAA75.611/501 ROZPI5	Regulace RGT QAA75.611/501 včetně přípojovacího konektoru	1 ks
GOTVRK 14	Kolektor trubcový vakuový VRK 14	2 ks
CCEDUO 300	Ohřívač stacionární nepřímý ohřev 2 hady 295 l, 22/38 kW CosmoCELL CCE DUO bez izolace	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
MEI45705.2 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Wilo ST15/6	1 ks
BR0693790	Propojovací sada zásobníku TUV V5BD pro nové kotle s LMS	1 ks
SIEQAZ36.481/101	Čidlo teploty do soláru NTC -30/+200°C, 10 kΩhm 30 sec, kabel 1,5 m	1 ks
SIEQAZ36.526/109	Kabelové čidlo teploty NTC 10 k, kabel 6 m	1 ks
GOTD80V1 VRK 14	Střešní háky pro kolektor VRK 14	3 ks
GOTTRPV2 VRK 14	Montážní sada pro 2 kolektory VRK 14 neutral	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35–60°C, RP3/4 DN 20-1,6	1 ks
SUNADG18 1	Nádoba expanzní 18 l pro solar	1 ks
SUNXENON 10	SOLARheat PLUS teplotnosná kapalina 10 l do solárních systémů	2 ks

Solární set s elektrokotlem CosmoTherm E

Efektivní nízkoenergetický set

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Pro dohřev TUV a topení elektrokotel Cosmotherm E
- Výhodné řešení pro nízkoenergetické domy s malou tepelnou ztrátou
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opáření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Větší objem zásobníku - 300 litrů
- Větší plocha kolektorů - vysoký výkon
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na solární panely 10 let



83 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-8 000 Kč Zelený příspěvek *

75 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2015/300403

Zkratka	Název zboží	Množství
MOREK09.SB.N030.GIE	Elektrokotel COSMOTHERM E: 9kW vč. ekv. čidla, tiché relé	1 ks
MOR9566.2000	Sada propojovací ZOV COSMOTHERM E pro zásobníkový ohřívač	1 sada
TERSALUS 091FL	Termostat SALUS 091FL, týdenní programovatelný, 0–230V, 0,2 C	1 ks
MEI45705.2 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Wilo ST15/6	1 ks
GOTFK8253N 2H	SVT1159 kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTD80N2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěřacím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20400070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
RES31541340	Regulace RESOL DeltaSol BS/2	1 ks
SUNADG18 1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVENON 10	COSMOSOL XENON teplotnosná kapalina 10l do solárních systémů	2 ks
CCEDUO 300	Ohřívač vody COSMOCELL CCE DUO, 22/38kW, 295l, stacionární nepřímý	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	2 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35–60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks

SCHÉMA PRO ZAPOJENÍ SAMOSTATNÝCH SOLÁRNÍCH SETŮ





SCHÉMA PRO ZAPOJENÍ SOLÁRNÍCH SETŮ S KOTLEM BRÖTJE WBS-F



HLAVNÍ VÝHODY KONDENZAČNÍCH KOTLŮ BRÖTJE



SPOLEHLIVOST

je prakticky ověřena mnohaletým působením značky **BRÖTJE** na evropských trzích

VELKÝ VÝKONOVÝ ROZSAH

plynule nastavitelný výkon v rozmezí 19–100% výkonu kotle

ŠIROKÁ ŠKÁLA VYUŽITÍ

kotle pouze pro topení, v setech se zásobníkem, s vestavěným zásobníkem, s průtočným ohřevem TUV, závěsné a stacionární

MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA

má kompaktní litý výměník (omezuje se vznik netěsnosti spojů) ze speciální hliníko-křemíkové slitiny s výrazně prodlouženou životností - udávaná laboratorní životnost výměníku 150 let

PŘÍZPŮSOBIVOST TOPNÉMU SYSTÉMU

nainstalované elektronicky řízené čerpadlo energetické třídy A s možností volitelného rozsahu výkonu v závislosti na potřebě topného systému

ÚSPORA PLYNU

vysoká účinnost 109%, i při vyšších teplotních spádech např. u 75/65 °C je cca 105%

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

jednotná zabudovaná ekvitermní regulace Siemens - umí regulovat topení, ohřev vody i solární ohřev, obsluha v českém jazyce, podsvícený displej, včetně venkovního čidla

ŠPIČKOVÁ KVALITA

vysoká preciznost zpracování, kotle mají ocenění německé nadace testování zboží - „**Sehr gut**“

TICHÝ PROVOZ

zajišťuje kvalitní plášť kotle s protihlukovou izolací

BEZPEČNOST

kotel má servisní a ochranné funkce - ochrana proti Legionelle, protimrazová ochrana kotle i budovy, občasné mimosezónní spuštění čerpadla

ŠETRNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

mimořádně nízké hodnoty emisí (4x lepší oproti normě „**Modrý anděl**“)

DOHŘEV TUV

v kondenzačním úsporném režimu

Zelená linka ZDARMA - volejte 800 100 680 /Po-Čt 7 -16 h, Pá 7 -13 h/.

Zde vám také rádi doporučíme montážní firmu pro instalaci kotle Brötje.



Partnerská firma pro pomoc s vyřízením dotací nová zelená úsporám



Program zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje v rodinných a bytových domech

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Rodinné domy
Bytové domy (jen Praha)

VYŘÍZENÍ DOTACE ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO POSUDKU KONZULTACE

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
TEPELNÁ ČERPADLA
KOTLE NA BIOMASU
KRBOVÁ KAMNA
PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE

SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
(zateplení, výměna oken atd.)
VÝSTAVBA RD V NÍZKOENERGETICKÉM NEBO PASIVNÍM STANDARDU

Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015

Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2015 nebo vyčerpání alokované částky

Kontakty:

Tel.: 603 450 199

Email: info@poradce-zelenausporam.cz

www.poradce-zelenausporam.cz

Oficiální web programu NZÚ www.novazelenausporam.cz

GIENGER

Správa a Logistické centrum
Kvítkovická 1633
763 61 **Napajedla**
Tel.: 577 110 611, Fax: 577 110 659
E-mail: gienger.zl@gienger.cz

Logistické centrum
Rajnochova 655/186
718 00 **Ostrava** - Kunčičky
Tel.: 596 229 071, Fax: 596 229 079
E-mail: gienger.os@gienger.cz

Logistické centrum
Tuřanka 115 (areál Slatina, a.s.)
627 00 **Brno** - Slatina
Tel.: 547 424 512, Fax: 547 424 519
E-mail: gienger.br@gienger.cz

Obchodní středisko
Šlechtitelů 720/6
779 00 **Olomouc** - Holice
Tel.: 731 425 838
E-mail: gienger.ol@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Svítavská 500/7
678 01 **Blansko**
Tel.: 547 425 164, Fax: 516 410 385
E-mail: gienger.bl@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Čs. Armády 360
735 81 **Bohumín**
Tel.: 595 245 058, Fax: 596 011 965
E-mail: gienger.bo@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Zábřdovická 2
615 00 **Brno** - Zábřdovice
Tel.: 731 425 846
E-mail: gienger.bz@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Krnovská 1020/16
792 01 **Bruntál**
Tel.: 733 610 988
E-mail: bruntal@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Za Bankou 2
690 02 **Břeclav**
Tel.: 733 610 973
E-mail: gienger.bv@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Tovární 1030/41
737 01 **Český Těšín**
Tel.: 595 245 059, Fax: 558 712 286
E-mail: gienger.ct@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Příborská 1585/12
738 01 **Frýdek-Místek**
Tel.: 595 245 053, Fax: 558 622 906
E-mail: gienger.fm@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Na Statku 1
736 01 **Havířov** - Bludovice
Tel.: 596 411 615, Fax: 596 881 322
E-mail: gienger.ha@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nádražní 1659
539 01 **Hlinsko**
Tel.: 547 425 146
E-mail: hlinsko@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Brněnská 59/B
695 03 **Hodonín**
Tel.: 547 425 163, Fax: 518 321 084
E-mail: gienger.ho@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Brněnská 289
664 41 **Holasice**
Tel.: 547 425 160
E-mail: gienger.kp@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Potštátská 613
753 01 **Hranice**
Tel.: 577 110 649, Fax: 581 602 971
E-mail: gienger.hr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U Rybníka 10
586 01 **Jihlava**
Tel.: 567 210 075, Fax: 567 210 262
E-mail: jhlava@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Svatopluka Čecha 881
735 06 **Karviná - Nové Město**
Tel.: 595 245 057, Fax: 596 314 301
E-mail: gienger.ka@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Petrovická 363/61
794 01 **Krnov**
Tel.: 731 425 816, Fax: 554 625 335
E-mail: gienger.kr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hulínská 2342
767 01 **Kroměříž**
Tel.: 577 110 644, Fax: 573 333 875
E-mail: gienger.km@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Opletalova 92
563 01 **Landškroun**
Tel.: 547 425 161, Fax: 465 320 446
E-mail: gienger.la@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Svatopluka Čecha 2088/13
741 11 **Nový Jičín**
Tel.: 595 245 054, Fax: 556 756 294
E-mail: gienger.nj@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Krnovská 159/110
746 01 **Opava**
Tel.: 595 245 050, Fax: 553 610 790
E-mail: gienger.op@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Vrahovická 57, bývalý pivovar
796 24 **Prostějov**
Tel.: 577 110 647, Fax: 582 332 496
E-mail: gienger.pv@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
750 02 **Přerov**
Tel.: 577 110 645, Fax: 581 735 345
E-mail: gienger.pr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Pivovarská 30
756 61 **Rožnov p. Radhoštěm**
Tel.: 595 245 049, Fax: 577 110 693
E-mail: roznov@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Družstevní 5
763 21 **Slavičín**
Tel.: 577 110 639, Fax: 577 001 424
E-mail: gienger.sl@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
V zahradkách 1703/4
568 02 **Svitavy**
Tel.: 739 586 593
E-mail: gienger.sv@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Náměstí Jana Zajíce 12
787 01 **Šumperk**
Tel.: 547 425 169, Fax: 583 285 008
E-mail: gienger.su@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hrotovická 1184
674 01 **Třebíč**
Tel.: 547 425 162, Fax: 568 840 861
E-mail: gienger.tb@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
1. máje 123
739 61 **Třinec**
Tel.: 737 226 332, Fax: 558 339 781
E-mail: gienger.tr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Sokolovská 1372
686 05 **Uherské Hradiště** - Jarošov
Tel.: 737 226 336
E-mail: gienger.uh@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U Korečnické 2518
688 01 **Uherský Brod**
Tel.: 577 110 646, Fax: 577 120 520
E-mail: gienger.uhbrod@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
ul. Mikoláše Alše 845
757 01 **Valašské Meziříčí**
Tel.: 731 425 816, Fax: 571 616 811
E-mail: gienger.vm@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hutník 1048
698 01 **Veselí nad Moravou**
Tel.: 577 110 656
E-mail: veselinadmoravou@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Rokytnice 462
755 01 **Vsetín** - Rokytnice
Tel.: 577 110 648, Fax: 571 410 184
E-mail: gienger.vrs@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hybešova 732
682 01 **Vyškov**
Tel.: 547 425 166, Fax: 517 331 073
E-mail: gienger.vvy@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Cecílka 228
760 01 **Zlín** - Příluky
Tel.: 577 110 643, Fax: 577 101 039
E-mail: gienger.zp@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dobšická 17
669 02 **Znojmo**
Tel.: 547 425 166, Fax: 515 240 171
E-mail: gienger.zn@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Jamská 2486/8
591 01 **Žďár nad Sázavou**
Tel.: 731 425 868
E-mail: zdarnadsazavou@gienger.cz

GIENGER TÁBOR

Logistické centrum
Vozická 2604
390 02 **Tábor**
Tel.: 381 211 124, Fax: 381 251 946
E-mail: tabor@gienger.cz

Obchodní středisko
Okružní 2686
370 03 **České Budějovice 3**
Tel.: 387 311 865, Fax: 387 311 864
E-mail: ceskebudejovice@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U Porádků 511 (Horní Brána)
381 01 **Český Krumlov**
Tel.: 733 610 961
E-mail: ceskykrumlov@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Na Kopečku 3 - Radouňka
377 01 **Jindřichův Hradec**
Tel.: 603 808 592
E-mail: jindrichuvhradec@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Samoty 2124
397 01 **Písek**
Tel.: 382 211 547, Fax: 382 221 098
E-mail: pisek@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Skrýšovská 2495
393 01 **Pelhřimov**
Tel.: 731 425 818
E-mail: pelhřimov@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Žernovická 1270
383 01 **Prachatice**
Tel.: 733 610 992
E-mail: prachatice@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Řepice 138
386 01 **Strakonice**
Tel.: 739 531 052
E-mail: strakonice@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Pražská 1194
342 01 **Sušice**
Tel.: 376 391 330, Fax: 577 110 699
E-mail: susice@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Vozická 2604
390 02 **Tábor**
Tel.:
E-mail: es.tabor@gienger.cz

GIENGER BOHEMIA

Správa a Logistické centrum
Mostecká 157
360 01 **Otovice**
Tel.: 353 339 000, Fax: 353 339 001
E-mail: kv@gienger-bohemia.cz

Logistické centrum
Domažlická 138
318 00 **Plzeň**
Tel.: 377 350 010, Fax: 377 350 029
E-mail: pl@gienger-bohemia.cz

Obchodní středisko
Dražďanská 83A
400 07 **Ústí nad Labem**
Tel.: 475 205 003, Fax: 475 209 442
E-mail: ul@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Východní 4
352 01 **As**
Tel.: 354 593 367, Fax: 354 593 369
E-mail: as@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Plzeňská 305
266 01 **Beroun**
Tel.: 311 612 206, Fax: 311 514 306
E-mail: be@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dělnická 208
405 02 **Děčín**
Tel.: 412 535 097, Fax: 412 535 169
E-mail: dc@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Karlova 36
350 02 **Čheb**
Tel.: 354 431 717, Fax: 354 431 532
E-mail: ch@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Kosmonautů 4063
430 01 **Chomutov**
Tel.: 474 624 912, Fax: 474 624 901
E-mail: cv@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dr. Sedláka 763/III
339 01 **Klatovy**
Tel.: 376 387 742, Fax: 376 387 743
E-mail: kt@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
5. května 2910
440 01 **Louny**
Tel.: 415 654 143, Fax: 415 654 157
E-mail: ln@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nákladní 105
353 01 **Mariánské Lázně**
Tel.: 354 599 740, Fax: 354 599 421
E-mail: ml@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Obchodní 35
434 01 **Most**
Tel.: 476 104 499, Fax: 476 100 863
E-mail: mo@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Koterovská ulice 177
326 00 **Plzeň**
Tel.: 730 844 791
E-mail: plser@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
V Lukách 334
261 01 **Příbram**
Tel.: 318 581 373, Fax: 318 581 656
E-mail: pb@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Sportovní 99
269 01 **Rakovník**
Tel.: 313 512 920, Fax: 313 513 214
E-mail: ra@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Chebská 2096
356 01 **Sokolov**
Tel.: 352 600 872, Fax: 352 600 392
E-mail: so@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Plánská 2029
347 01 **Tachov**
Tel.: 374 791 269, Fax: 374 791 270
E-mail: tc@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Přítkovská 1565
415 01 **Teplice**
Tel.: 417 530 436, Fax: 417 530 435
E-mail: tp@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nymburská 535
407 47 **Varnsdorf**
Tel.: 412 333 888, Fax: 412 333 275
E-mail: va@gienger-bohemia.cz

GIENGER CENTRON

Logistické centrum
U Rakovky 1254 / 20
148 00 **Praha 4** - Kunratice
Tel.: 244 118 211, Fax: 244 118 299
E-mail: phrak@gienger-centron.cz

Obchodní středisko
Josefínino údolí 145/5
460 01 **Liberec**
Tel.: 739 531 056, Fax: 482 737 292
E-mail: liberec@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Strojírenská 1792
250 01 **Brandýs nad Labem**
Tel.: 605 228 181
E-mail: brandys@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dvorská ul. 232
503 11 **Hradec Králové** - Sv. Dvory
Tel.: 605 228 369, Fax: 495 532 178
E-mail: hradeckralove@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Bezručova 1442
272 04 **Kladno**
Tel.: 312 267 374, Fax: 312 261 605
E-mail: kladno@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Třídvořská 1401
280 02 **Kolín**
Tel.: 321 768 154, Fax: 321 768 154
E-mail: kolin@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dopravkův 749/3 (areál Genius)
184 00 **Praha 8** - Dolní Chabry
Tel.: 737 254 552
E-mail: chabry@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dolíněcká 2
100 00 **Praha 10** - Strašnice
Tel.: 272 704 456, Fax: 272 704 456
E-mail: strasnice@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nádražní 472
543 01 **Vrchlabí**
Tel.: 605 201 305
E-mail: vrchlabi@gienger-centron.cz

Znakem je partnerství

Naše příspěvky pro úspěšnou spolupráci s řemeslníky se jmenují: kompetence, partnerství a věrnost třístupňové odbytové cestě. GC partneři pracují společně a flexibilně, každý jako samostatná část v inteligentní kooperaci. Skoro po celé České republice znamená červeno-žlutý čtverec osobní servis, jako znak pravého partnerství.

Výhradně ověřené produkty - často prodávány na českém trhu exkluzivně - krátké dodací lhůty a naše aktivní podpora odborných montážních

firem ukazují náš jasný cíl: být nejlepšími v oboru. Spokojenost konečných zákazníků, to máme neustále před očima. Proto dodáváme jen přes odborné montážní firmy a doporučujeme provádět montáže a instalace pouze odborníkem. Pouze toto pak zaručuje perfektní vestavbu vysoce jakostních produktů.

Využijte profesionálního spojení mezi průmyslem, odbornými montážními firmami a konečným zákazníkem.

VÝROBA

PRODUKTY & KVALITA

ŘEMESLO

PORADENSTVÍ & MONTÁŽ



SPOTŘEBITEL

SPOKOJENOST