



Profesionální mosazné armatury a sanitární exi hadice

- Tepelné zdroje a vybavení kotelen
- Za ízení pro p ípravu TUV
- Sanitární vybavení budov

- Instala ní systémy budov
- Klimatizace a v trání budov
- Zemní instala ní systémy

POJISTNÝ VENTIL PRO TOPENÍ

PN 10, T = 5 až 110 °C, mosaz OT 58, dodává se s otevíracím přetlakem v rozmezí 2 až 8 bar

311, 527



311



527

SANITÁRNÍ FLEXI-OHEBNÉ HADICE (9 x 13)

opletení nerez FF 3/8"
PN 10, T = 90 °C

GCHAD



NÁZEV	KÓD	DĚLKA	CENA
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (FF 3/8")	GCHADN10/30FF	30 cm	68,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (FF 3/8")	GCHADN10/40FF	40 cm	75,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (FF 3/8")	GCHADN10/50FF	50 cm	82,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (FF 3/8")	GCHADN10/60FF	60 cm	90,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (FF 3/8")	GCHADN10/80FF	80 cm	106,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (FF 3/8")	GCHADN10/100FF	100 cm	121,-

další délky na objednávku

SANITÁRNÍ FLEXI-OHEBNÉ HADICE (9 x 13)

opletení nerez F 1/2" x F 1/2"
PN 10, T = 90 °C

GCHAD



NÁZEV	KÓD	DĚLKA	CENA
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F1/2"xF1/2")	GCHADN15/30FF	30 cm	68,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F1/2"xF1/2")	GCHADN15/40FF	40 cm	75,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F1/2"xF1/2")	GCHADN15/50FF	50 cm	82,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F1/2"xF1/2")	GCHADN15/60FF	60 cm	90,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F1/2"xF1/2")	GCHADN15/80FF	80 cm	106,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F1/2"xF1/2")	GCHADN15/100FF	100 cm	121,-

další délky na objednávku

FLEXI HADICE K BATERII (8 x 12)

opletení nerez F 3/8" x M 10
PN 10, T = 90°C

IVA



NÁZEV	KÓD	DĚLKA	CENA
Flexi hadice k baterii 8x12 nerez opletení (F3/8"xM10)	IVA13601040	40 cm	85,-
Flexi hadice k baterii 8x12 nerez opletení (F3/8"xM10)	IVA13601050	50 cm	93,-
Flexi hadice k baterii 8x12 nerez opletení (F3/8"xM10)	IVA13601060	60 cm	102,-

NÁZEV	KÓD	Typ	CENA
Ventil pojistný 1/2" 2,5 bar	PV15/2,5	311 - 1/2"	149,-
Ventil pojistný 1/2" 3 bar	PV15/3	311 - 1/2"	149,-
Ventil pojistný 1/2" 6 bar	PV15/6	311 - 1/2"	170,-
Ventil pojistný 1/2" 8 bar	PV15/8	311 - 1/2"	170,-
Ventil pojistný 3/4" 2,5 bar	PV20/2,5	311 - 3/4"	244,-
Ventil pojistný 3/4" 3 bar	PV20/3	311 - 3/4"	244,-
Ventil pojistný 3/4" 6 bar	PV20/6	311 - 3/4"	297,-
Ventil pojistný 3/4" 8 bar	PV20/8	311 - 3/4"	297,-
Ventil pojistný 1" 2,5 bar	PV25/2,5	527 - 1"	2293,-
Ventil pojistný 1" 3 bar	PV25/3	527 - 1"	2293,-
Ventil pojistný 1" 6 bar	PV25/6	527 - 1"	2587,-
Ventil pojistný 1" 8 bar	PV25/8	527 - 1"	3085,-

SANITÁRNÍ FLEXI-OHEBNÉ HADICE (9 x 13)

opletení nerez F 3/8" x F 1/2"
PN 10, T = 90 °C

GCHAD



NÁZEV	KÓD	DĚLKA	CENA
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F3/8"xF1/2")	GCHADN1510/30FF	30 cm	68,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F3/8"xF1/2")	GCHADN1510/40FF	40 cm	75,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F3/8"xF1/2")	GCHADN1510/50FF	50 cm	82,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F3/8"xF1/2")	GCHADN1510/60FF	60 cm	90,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F3/8"xF1/2")	GCHADN1510/80FF	80 cm	106,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (F3/8"xF1/2")	GCHADN1510/100FF	100 cm	121,-

další délky na objednávku

SANITÁRNÍ FLEXI-OHEBNÉ HADICE (9 x 13)

opletení nerez MF 1/2"
PN 10, T = 90 °C

GCHAD



NÁZEV	KÓD	DĚLKA	CENA
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (MF 1/2")	GCHADN15/30MF	30 cm	68,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (MF 1/2")	GCHADN15/40MF	40 cm	75,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (MF 1/2")	GCHADN15/50MF	50 cm	82,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (MF 1/2")	GCHADN15/60MF	60 cm	90,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (MF 1/2")	GCHADN15/80MF	80 cm	106,-
Sanitární flexi-ohebné hadice 9x13 (MF 1/2")	GCHADN15/100MF	100 cm	121,-

další délky na objednávku

FLEXI HADICE K BATERII (8 x 12)

opletení nerez F 1/2" x M 10
PN 10, T = 90°C

IVA



NÁZEV	KÓD	DĚLKA	CENA
Flexi hadice k baterii 8x12 nerez opletení (F1/2"xM10)	IVA13601240	40 cm	84,-
Flexi hadice k baterii 8x12 nerez opletení (F1/2"xM10)	IVA13601250	50 cm	85,-
Flexi hadice k baterii 8x12 nerez opletení (F1/2"xM10)	IVA13601260	60 cm	92,-

GIENGER CENTRON, s.r.o., Praha 4
Tel.: 244 118 230 - 41, Fax: 244 118 299
Internet <http://www.gienger-centron.cz>

GIENGER CENTRON, s.r.o., Praha 10
Tel.: 272 703 468, Fax: 272 704 456

GIENGER CENTRON, s.r.o., Praha 9
Tel.: 266 039 204-8, Fax: 266 039 213-4

GIENGER CENTRON, s.r.o., České Budějovice
Tel.: 387311865, Fax: 387311864

GIENGER CENTRON, s.r.o., Tábor
Tel.: 381 251 946, Fax: 381251946

GIENGER CENTRON, s.r.o., Jihlava
Tel.: 567 320 077, Fax: 567 320 077

GIENGER CENTRON, s.r.o., Kladno
Tel.: 312 267 374, Fax: 312 261 605

GIENGER CENTRON, s.r.o., Liberec
Tel.: 482 737 299, Fax: 482 737 292

GIENGER CENTRON, s.r.o., Mladá Boleslav
Tel.: 326 329 255, Fax: 326 329 254

GIENGER CENTRON, s.r.o., Strakonice
Tel.: 383 321 242, Fax: 383 321 242

GIENGER CENTRON, s.r.o., Písek
Tel.: 382 211 547, Fax: 382221098

GIENGER CENTRON, s.r.o., Jihlava
Tel.: 567 211 647, Fax: 567210262

GIENGER CENTRON, s.r.o., Hradec Králové
Tel.: 495 407 598, Fax: 495 406 263

GIENGER CENTRON, s.r.o., Kolín
Tel.: 321 768 154, Fax: 321 768 154

GIENGER CENTRON, s.r.o., Sušice
Tel.: 376 382 398, Fax: 376 382 398

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Otovice
Tel.: 353 339 000, Fax: 353222790

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Plzeň
Tel.: 377 221 844, Fax: 377221848

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Cheb
Tel.: 354430136, Fax: 354431532

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Sokolov
Tel.: 352 600 872 (3), Fax: 352 600 392

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Děčín
Tel.: 412 535 227, Fax: 412 535 169

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Plzeň
Tel.: 377 331 736, Fax: 377 331 767

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Most
Tel.: 476 104 499, Fax: 476 100 863

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Teplice
Tel.: 417 530 829, Fax: 417530435

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Chomutov
Tel.: 474 624 912 (3), Fax: 474 624 901

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Plzeň
Ing. Václav Cibulka, vedoucí střediska
Tel.: 377 260 460, Fax: 377 260 312

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Příbram
Tel.: 318 581 373, Fax: 318 581 656

GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Ústí nad Labem
Tel.: 475 205 003, Fax: 475 209 442

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

materiál niklovaná mosaz OT 58, T = -20 až 120 °C,
vnitřní - vnitřní závit FF, provedení páčka
1/2" až 6/4" PN 25, 2" PN 20,
2"1/2 až 4" PN 10

GCKK




NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Kulový uzávěr voda FF páčka	GCKK15	1/2"	92,-
Kulový uzávěr voda FF páčka	GCKK20	3/4"	126,-
Kulový uzávěr voda FF páčka	GCKK25	1"	214,-
Kulový uzávěr voda FF páčka	GCKK32	5/4"	330,-
Kulový uzávěr voda FF páčka	GCKK40	6/4"	516,-
Kulový uzávěr voda FF páčka	GCKK50	2"	748,-

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

materiál niklovaná mosaz OT 58, T = -20 až 120 °C,
vnitřní - vnější závit MF, provedení páčka
1/2" až 6/4" PN 25, 2" PN 16

GCKKMF



NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Kulový uzávěr voda MF páčka	GCKKMF15	1/2"	99,-
Kulový uzávěr voda MF páčka	GCKKMF20	3/4"	132,-
Kulový uzávěr voda MF páčka	GCKKMF25	1"	227,-
Kulový uzávěr voda MF páčka	GCKKMF32	5/4"	344,-
Kulový uzávěr voda MF páčka	GCKKMF40	6/4"	532,-
Kulový uzávěr voda MF páčka	GCKKMF50	2"	797,-

FILTR ZÁVITOVÝ

materiál mosaz OT 58, závit vnitřní-vnitřní FF, max PN 16,
Tmax = 120 °C

GCF



NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Filtr závitový	GCF15	1/2"	102,-
Filtr závitový	GCF20	3/4"	169,-
Filtr závitový	GCF25	1"	197,-
Filtr závitový	GCF32	5/4"	367,-
Filtr závitový	GCF40	6/4"	459,-
Filtr závitový	GCF50	2"	761,-

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

materiál niklovaná mosaz OT 58, T = -20 až 120 °C, PN 25,
vnitřní - vnitřní závit FF, provedení motýl

GCKKM




NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Kulový uzávěr voda FF motýl	GCKKM15	1/2"	92,-
Kulový uzávěr voda FF motýl	GCKKM20	3/4"	126,-
Kulový uzávěr voda FF motýl	GCKKM25	1"	214,-
Kulový uzávěr voda FF motýl	GCKKM32	5/4"	328,-

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

materiál niklovaná mosaz OT 58, T = -20 až 120 °C, PN 25,
vnitřní - vnější závit MF, provedení motýl

GCKKMF



NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Kulový uzávěr voda MF motýl	GCKKMF15	1/2"	99,-
Kulový uzávěr voda MF motýl	GCKKMF20	3/4"	133,-
Kulový uzávěr voda MF motýl	GCKKMF25	1"	226,-
Kulový uzávěr voda MF motýl	GCKKMF32	5/4"	343,-

ZPĚTNÁ KLAPKA EURA LEHKÁ

materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 80 °C,
otevřací přetlak 0,02 bar, vnitřní - vnitřní závit

GCK



NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Zpětná klapka EURA	GCK15	1/2"	99,-
Zpětná klapka EURA	GCK20	3/4"	144,-
Zpětná klapka EURA	GCK25	1"	195,-
Zpětná klapka EURA	GCK32	5/4"	274,-
Zpětná klapka EURA	GCK40	6/4"	386,-
Zpětná klapka EURA	GCK50	2"	558,-

KULOVÝ UZÁVĚR PLYN

provedení páčka - prodloužený závit, materiál niklovaná mosaz OT 58, max PN 40 - pro plyn PN 5, Tmax = 150 °C, doporučený pracovní rozsah -30 - 120 °C - pro plyn -20 - 60 °C, závit vnitřní-vnitřní FF, atest SZÚ Brno na topné plyny EN 331

GCKKP




NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Kulový uzávěr plyn FF páčka	GCKKP15	1/2"	132,-
Kulový uzávěr plyn FF páčka	GCKKP20	3/4"	190,-
Kulový uzávěr plyn FF páčka	GCKKP25	1"	322,-
Kulový uzávěr plyn FF páčka	GCKKP32	5/4"	496,-
Kulový uzávěr plyn FF páčka	GCKKP40	6/4"	729,-
Kulový uzávěr plyn FF páčka	GCKKP50	2"	1158,-

KULOVÝ UZÁVĚR PLYN

provedení páčka - prodloužený závit, materiál niklovaná mosaz OT 58, max PN 40 - pro plyn PN 5, Tmax = 150 °C, doporučený pracovní rozsah -30 - 120 °C - pro plyn -20 - 60 °C, závit vnitřní-vnější MF, atest SZÚ Brno na topné plyny EN 331

GCKKPMF



NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Kulový uzávěr plyn MF páčka	GCKKPMF15	1/2"	136,-
Kulový uzávěr plyn MF páčka	GCKKPMF20	3/4"	200,-
Kulový uzávěr plyn MF páčka	GCKKPMF25	1"	337,-
Kulový uzávěr plyn MF páčka	GCKKPMF32	5/4"	508,-
Kulový uzávěr plyn MF páčka	GCKKPMF40	6/4"	748,-
Kulový uzávěr plyn MF páčka	GCKKPMF50	2"	1208,-

TOPENÁŘSKÉ ŠROUBENÍ - přímé provedení

materiál mosaz OT 58, max PN 10, Tmax = 120 °C, ploché tešnění

GCSP



NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Topenářské šroubení, přímé provedení	GCSP10	3/8"	53,-
Topenářské šroubení, přímé provedení	GCSP15	1/2"	64,-
Topenářské šroubení, přímé provedení	GCSP20	3/4"	101,-
Topenářské šroubení, přímé provedení	GCSP25	1"	185,-
Topenářské šroubení, přímé provedení	GCSP32	5/4"	261,-
Topenářské šroubení, přímé provedení	GCSP40	6/4"	400,-
Topenářské šroubení, přímé provedení	GCSP50	2"	736,-

KULOVÝ UZÁVĚR PLYN

provedení motýl - prodloužený závit, materiál niklovaná mosaz OT 58, max PN 40 - pro plyn PN 5, Tmax = 150 °C, doporučený pracovní rozsah -30 - 120 °C - pro plyn -20 - 60 °C, závit vnitřní-vnitřní FF, atest SZÚ Brno na topné plyny EN 331

GCKKPM




NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Kulový uzávěr plyn FF motýl	GCKKPM15	1/2"	122,-
Kulový uzávěr plyn FF motýl	GCKKPM20	3/4"	179,-
Kulový uzávěr plyn FF motýl	GCKKPM25	1"	314,-
Kulový uzávěr plyn FF motýl	GCKKPM32	5/4"	491,-

KULOVÝ UZÁVĚR PLYN

provedení motýl - prodloužený závit, materiál niklovaná mosaz OT 58, max PN 40 - pro plyn PN 5, Tmax = 150 °C, doporučený pracovní rozsah -30 - 120 °C - pro plyn -20 - 60 °C, závit vnitřní-vnější MF, atest SZÚ Brno na topné plyny EN 331

GCKKPMFM




NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Kulový uzávěr plyn MF motýl	GCKKPMFM15	1/2"	126,-
Kulový uzávěr plyn MF motýl	GCKKPMFM20	3/4"	190,-
Kulový uzávěr plyn MF motýl	GCKKPMFM25	1"	329,-
Kulový uzávěr plyn MF motýl	GCKKPMFM32	5/4"	503,-

TOPENÁŘSKÉ ŠROUBENÍ - rohové provedení

materiál mosaz OT 58, max PN 10, Tmax = 120 °C, ploché tešnění

GCSR



NÁZEV	KÓD	ROZMĚR	CENA
Topenářské šroubení, rohové provedení	GCSR10	3/8"	71,-
Topenářské šroubení, rohové provedení	GCSR15	1/2"	88,-
Topenářské šroubení, rohové provedení	GCSR20	3/4"	138,-
Topenářské šroubení, rohové provedení	GCSR25	1"	227,-
Topenářské šroubení, rohové provedení	GCSR32	5/4"	379,-
Topenářské šroubení, rohové provedení	GCSR40	6/4"	645,-
Topenářské šroubení, rohové provedení	GCSR50	2"	1254,-