




## **SPRCHOVÉ KÚTY BANKONFORT EVO**

CENNÍK 2017



## Posuvné dvere, rohový vstup 2-dielny

výška 1900 mm, šírka stenového profilu 30,4 mm  
sklo dvere 5 mm a pevný segment 4 mm, plexisklo 2 mm



V ponuke farby profilov:

- biela (055)
- strieborná matná (087)
- strieborná pololesklá (069)

V ponuke:

- plexisklo (264)
- sklo číre s povrchovou úpravou Non-Plaque (322)

### POZOR!!!

Prevedenie vo farbe strieborná pololesklá k dispozícii len s čírym sklom s povrchovou úpravou Non-Plaque (322).

### Štandardné prevedenie

| TYP               | Zabudovateľný rozmer vaničky | Montážny rozmer M (na os skla-rozmer spádovanie) GTE | Šírka vstupu | Objednávacie číslo    | Cena biela<br>xxx=055 | Cena str. pololesk<br>xxx=069 | Cena str. mat<br>xxx=087 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 800x800 plexi     | 785-810                      | 755-780                                              | 432          | BANBK0102.<br>xxx.264 | <b>291,20</b>         | -                             | <b>296,48</b>            |
| 800x800 číre NP   | 785-810                      | 755-780                                              | 432          | BANBK0102.<br>xxx.322 | <b>311,76</b>         | <b>327,12</b>                 | <b>313,60</b>            |
| 900x900 plexi     | 885-910                      | 855-880                                              | 503          | BANBK0103.<br>xxx.264 | <b>305,60</b>         | -                             | <b>295,04</b>            |
| 900x900 číre NP   | 885-910                      | 855-880                                              | 503          | BANBK0103.<br>xxx.322 | <b>307,04</b>         | <b>335,84</b>                 | <b>316,96</b>            |
| 1000x1000 plexi   | 985-1010                     | 955-980                                              | 573          | BANBK0104.<br>xxx.264 | <b>316,96</b>         | -                             | <b>325,04</b>            |
| 1000x1000 číre NP | 985-1010                     | 955-980                                              | 573          | BANBK0104.<br>xxx.322 | <b>317,84</b>         | <b>337,76</b>                 | <b>319,68</b>            |

### Zhotovenie na mieru


| TYP                         | Šírka min/max | Výška min/max | Nastavitelnosť | Objednávacie číslo    | Cena biela<br>xxx=055 | Cena str. pololesk<br>xxx=069 | Cena str. mat<br>xxx=087 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| zhotovenie na mieru plexi   | 700-1200      | do 1900       | -15 /+10       | BANBK0180.<br>xxx.264 | <b>344,24</b>         | -                             | <b>360,72</b>            |
| zhotovenie na mieru číre NP | 700-1200      | do 1900       |                | BANBK0180.<br>xxx.322 | <b>439,44</b>         | <b>460,32</b>                 | <b>460,32</b>            |

Odskok: 15 mm, Odskok na stred skla: 30 mm; V prípade montáže sprchového kútu na podlahu je nutné rozmer spádovania podlahy konzultovať s predajcom!



## 1/4-kruh posuvné dvere R 500

výška 1900 mm, šírka stenového profilu 30,4 mm  
sklo 4 mm, plexisklo 2 mm



V ponuke farby profilov:

- biela (055)
- strieborná matná (087)
- strieborná pololesklá (069)

V ponuke:

- plexisklo (264)
- sklo číre s povrchovou úpravou Non-Plaque (322)

### POZOR!!!

Prevedenie vo farbe strieborná pololesklá k dispozícii len s čírym sklom s povrchovou úpravou Non-Plaque (322).


### Štandardné prevedenie

| TYP               | Zabudovateľný rozmer vaničky | Montážný rozmer M na os skla -rozmer spádovania | Šírka vstupu | Objednávacie číslo    | Cena biela<br>xxx=055 | Cena str. pololesk<br>xxx=069 | Cena str. mat<br>xxx=087 |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 800x800 plexi     | 785-810                      | 755-780                                         | 490          | BANBK1601.<br>xxx.264 | <b>279,20</b>         | -                             | <b>299,28</b>            |
| 800x800 číre NP   | 785-810                      | 755-780                                         | 490          | BANBK1601.<br>xxx.322 | <b>350,96</b>         | <b>376,16</b>                 | <b>376,00</b>            |
| 900x900 plexi     | 885-910                      | 855-880                                         | 570          | BANBK1602.<br>xxx.264 | <b>304,32</b>         | -                             | <b>310,16</b>            |
| 900x900 číre NP   | 885-910                      | 855-880                                         | 570          | BANBK1602.<br>xxx.322 | <b>341,36</b>         | <b>387,68</b>                 | <b>386,16</b>            |
| 1000x1000 plexi   | 985-1010                     | 955-980                                         | 570          | BANBK1605.<br>xxx.264 | <b>315,16</b>         | -                             | <b>329,60</b>            |
| 1000x1000 číre NP | 985-1010                     | 955-980                                         | 570          | BANBK1605.<br>xxx.322 | <b>378,00</b>         | <b>389,60</b>                 | <b>388,08</b>            |



## Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom pre niku alebo bočnú stenu

výška 1900 mm, šírka stenového profilu 30,4 mm  
sklo dvere 5 mm a pevný segment 4 mm, plexisklo 2 mm



V ponuke farby profilov:

- biela (055)
- strieborná matná (087)
- strieborná pololesklá (069)

V ponuke:

- plexisklo (264)
- sklo číre s povrchovou úpravou Non-Plaque (322)

### POZOR!!!

Prevedenie vo farbe strieborná pololesklá k dispozícii len s čírym sklom s povrchovou úpravou Non-Plaque (322).

### Štandardné prevedenie

| TYP          | Zabudovateľný rozmer pri montáži do niky | Zabudovateľný rozmer vaničky pri montáži s bočnou stenou | Montážny rozmer M (na os skla-rozmer spádovania) GTS (dvere s bočnou stenou) | Šírka vstupu | Objednávacie číslo | Cena biela xxx=055 | Cena str. pololesk xxx=069 | Cena str. mat xxx=087 |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1200 plexi   | 1170-1220                                | 1193 - 1218                                              | 1173-1198                                                                    | 501          | BANBK0402.xxx.264  | <b>254,08</b>      | -                          | <b>258,72</b>         |
| 1200 číre NP | 1170-1220                                | 1193 - 1218                                              | 1173-1198                                                                    | 501          | BANBK0402.xxx.322  | <b>270,24</b>      | <b>272,24</b>              | <b>272,24</b>         |

### Zhotovenie na mieru


| TYP                         | Šírka min/max | Výška min/max | Nastaviteľnosť                           | Objednávacie číslo | Cena biela xxx=055 | Cena str. pololesk xxx=069 | Cena str. mat xxx=087 |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| zhotovenie na mieru plexi   | 1000-1700     | do 1900       | -30/+20 v nike<br>-7/+18 s bočnou stenou | BANBK0480.xxx.264  | <b>330,32</b>      | -                          | <b>336,32</b>         |
| zhotovenie na mieru číre NP | 1000-1700     | do 1900       |                                          | BANBK0480.xxx.322  | <b>351,28</b>      | <b>353,92</b>              | <b>353,92</b>         |





## Posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom pre niku alebo bočnú stenu

výška 1900 mm, šírka stenového profilu 30,4 mm  
sklo dvere i pevný segment 4 mm, plexisklo 2 mm



V ponuke farby profilov:

- biela (055)
- strieborná matná (087)
- strieborná pololesklá (069)

V ponuke:

- plexisklo (264)
- sklo číre s povrchovou úpravou Non-Plaque (322)

### POZOR!!!

Prevedenie vo farbe strieborná pololesklá k dispozícii len s čírym sklom s povrchovou úpravou Non-Plaque (322).

### Štandardné prevedenie

| TYP          | Zabudovateľný rozmer pri montáži do niky | Zabudovateľný rozmer vaničky pri montáži s bočnou stenou | Montážny rozmer M (na os skla-rozmer spádovania) GTS (dvere s bočnou stenou) | Šírka vstupu | Objednávacie číslo    | Cena biela xxx=055 | Cena str. pololesk xxx=069 | Cena str. mat xxx=087 |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 800 plexi    | 770-820                                  | 793-818                                                  | 773-798                                                                      | 360          | BANBK0301.<br>xxx.264 | <b>236,00</b>      | -                          | <b>240,72</b>         |
| 800 číre NP  | 770-820                                  | 793-818                                                  | 773-798                                                                      | 360          | BANBK0301.<br>xxx.322 | <b>239,52</b>      | <b>250,24</b>              | <b>250,24</b>         |
| 900 plexi    | 870-920                                  | 893-918                                                  | 873-898                                                                      | 424          | BANBK0303.<br>xxx.264 | <b>245,04</b>      | -                          | <b>249,76</b>         |
| 900 číre NP  | 870-920                                  | 893-918                                                  | 873-898                                                                      | 424          | BANBK0303.<br>xxx.322 | <b>245,20</b>      | <b>263,36</b>              | <b>261,60</b>         |
| 1000 plexi   | 970-1020                                 | 993-1018                                                 | 973-998                                                                      | 490          | BANBK0305.<br>xxx.264 | <b>252,48</b>      | -                          | <b>257,36</b>         |
| 1000 číre NP | 970-1020                                 | 993-1018                                                 | 973-998                                                                      | 490          | BANBK0305.<br>xxx.322 | <b>254,48</b>      | <b>258,56</b>              | <b>256,96</b>         |

### Zhotovenie na mieru


| TYP                         | Šírka min/max | Výška min/max | Nastaviteľnosť                           | Objednávacie číslo    | Cena biela xxx=055 | Cena str. pololesk xxx=069 | Cena str. mat xxx=087 |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| zhotovenie na mieru plexi   | 800-1500      | do 1900       | -30/+20 v nike<br>-7/+18 s bočnou stenou | BANBK0380.<br>xxx.264 | <b>327,04</b>      | -                          | <b>350,56</b>         |
| zhotovenie na mieru číre NP | 800-1500      | do 1900       |                                          | BANBK0380.<br>xxx.322 | <b>341,84</b>      | <b>385,68</b>              | <b>363,20</b>         |

Odskok: 5 mm, Odskok na stred skla: 20 mm; V prípade montáže sprchového kútu na podlahu je nutné rozmer spádovania podlahy konzultovať s predajcom!



## Lietacie dvere pre niku alebo bočnú stenu

výška 1900 mm, šírka stenového profilu 30,4 mm  
sklo 6 mm, plexisklo 2 mm; pri šírke nad 1 m plexisklo 4 mm



V ponuke farby profilov:

- biela (055)
- strieborná matná (087)
- strieborná pololesklá (069)

V ponuke:

- plexisklo (264)
- sklo číre s povrchovou úpravou Non-Plaque (322)

### POZOR!!!

Prevedenie vo farbe strieborná pololesklá k dispozícii len s čírym sklom s povrchovou úpravou Non-Plaque (322).


### Štandardné prevedenie

| TYP         | Zabudovateľný rozmer pri montáži do niky | Zabudovateľný rozmer vaničky pri montáži s bočnou stenou | Montážny rozmer M (na os skla-rozmer spádovania) PTS (dvere s bočnou stenou) | Šírka vstupu | Objednávacie číslo | Cena biela xxx=055 | Cena str. mat xxx=087 |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 800 plexi   | 774-820                                  | 793-818                                                  | 773-798                                                                      | 462          | BANBK0903.xxx.264  | <b>214,96</b>      | <b>221,71</b>         |
| 800 číre NP | 774-820                                  | 793-818                                                  | 773-798                                                                      | 462          | BANBK0903.xxx.322  | <b>251,59</b>      | -                     |
| 900 plexi   | 874-920                                  | 893-918                                                  | 873-898                                                                      | 562          | BANBK0905.xxx.264  | <b>214,96</b>      | <b>228,32</b>         |
| 900 číre NP | 874-920                                  | 893-918                                                  | 873-898                                                                      | 562          | BANBK0905.xxx.322  | <b>261,75</b>      | -                     |
| 1000 plexi  | 974-1020                                 | 993-1018                                                 | 973-998                                                                      | 622          | BANBK0907.xxx.264  | <b>266,80</b>      | <b>246,40</b>         |

### Zhotovenie na mieru

| TYP                       | Šírka min/max | Výška min/max | Nastavitelnosť                           | Objednávacie číslo | Cena biela xxx=055 | Cena str. mat xxx=087 |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| zhotovenie na mieru plexi | 700-1200      | do 1900       | -26/+20 v nice<br>-7/+18 s bočnou stenou | BANBK0980.xxx.264  | <b>336,96</b>      | <b>342,48</b>         |

Odskok: 5 mm, Odskok na stred skla: 20 mm; V prípade montáže sprchového kútu na podlahu je nutné rozmer spádovania podlahy konzultovať s predajcom!



## Bočná stena pre lietacie dvere alebo posuvné dvere

výška 1900 mm, šírka stenového profilu 30,4 mm  
sklo 4 mm, plexisklo 4 mm

V ponuke farby profilov:

- biela (055)
- strieborná matná (087)
- strieborná pololesklá (069)

V ponuke:

- plexisklo (264)
- sklo číre s povrchovou úpravou Non-Plaque (322)

### POZOR!!!

Prevedenie vo farbe strieborná pololesklá k dispozícii len s čírym sklom s povrchovou úpravou Non-Plaque (322).

### Štandardné prevedenie

| TYP          | Zabudovateľný rozmer vaničky | Montážny rozmer M (na os skla - rozmer spádovania) GTS (dvere s bočnou stenou) | Objednávacie číslo    | Cena biela xxx=055 | Cena str. pololesk xxx=069 | Cena str. mat xxx=087 |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 800 plexi    | 785-810                      | 765-790                                                                        | BANBK0503.<br>xxx.264 | <b>148,56</b>      | -                          | <b>150,08</b>         |
| 800 číre NP  | 785-810                      | 765-790                                                                        | BANBK0503.<br>xxx.322 | <b>134,40</b>      | <b>166,64</b>              | <b>143,60</b>         |
| 900 plexi    | 885-910                      | 865-890                                                                        | BANBK0505.<br>xxx.264 | <b>159,60</b>      | -                          | <b>161,12</b>         |
| 900 číre NP  | 885-910                      | 865-890                                                                        | BANBK0505.<br>xxx.322 | <b>150,88</b>      | <b>176,48</b>              | <b>152,16</b>         |
| 1000 plexi   | 985-1010                     | 965-990                                                                        | BANBK0507.<br>xxx.264 | <b>170,16</b>      | -                          | <b>171,68</b>         |
| 1000 číre NP | 985-1010                     | 965-990                                                                        | BANBK0507.<br>xxx.322 | <b>159,04</b>      | <b>185,92</b>              | <b>160,24</b>         |

### Zhotovenie na mieru

| TYP                                  | Šírka min/max | Výška min/max | Nastaviteľnosť | Objednávacie číslo    | Cena biela xxx=055 | Cena str. pololesk xxx=069 | Cena str. mat xxx=087 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| zhotovenie na mieru plexi            | 200-1200      | do 1900       | -15 / +10      | BANBK0580.<br>xxx.264 | <b>210,64</b>      | -                          | <b>212,56</b>         |
| zhotovenie na mieru číre NP          | 200-1200      | do 1900       |                | BANBK0580.<br>xxx.322 | <b>211,04</b>      | <b>223,12</b>              | <b>212,56</b>         |
| zhotovenie na mieru v rovine plexi   | 200-1200      | do 1900       |                | BANBK0581.<br>xxx.264 | <b>210,64</b>      | -                          | <b>212,56</b>         |
| zhotovenie na mieru v rovine číre NP | 200-1200      | do 1900       |                | BANBK0581.<br>xxx.322 | <b>211,04</b>      | <b>223,12</b>              | <b>212,56</b>         |
| zhotovenie na mieru na vaňu plexi    | 200-1200      | do 1900       |                | BANBK0582.<br>xxx.264 | <b>210,64</b>      | -                          | <b>212,56</b>         |
| zhotovenie na mieru na vaňu číre NP  | 200-1200      | do 1900       |                | BANBK0582.<br>xxx.322 | <b>211,04</b>      | <b>223,12</b>              | <b>212,56</b>         |

Odskok: 5 mm, Odskok na stred skla: 20 mm; V prípade montáže sprchového kútu na podlahu je nutné rozmer spádovania podlahy konzultovať s predajcom!

### Rozširovací profil


| TYP                       | Objednávacie číslo (výška 1900 mm) | Cena          |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Rozširovací profil o 15mm | HUP141001                          | <b>27, 00</b> |

Celé objednávacie čísla rozširovacích profilov sú: **141001.055 / 141001.087 / 141001.069**



## Lietacie dvere pre niku alebo bočnú stenu

výška 1900 mm, šírka stenového profilu 30,4 mm  
sklo 5 mm



V ponuke farby profilov:

- biela (055)
- strieborná matná (087)
- strieborná pololesklá (069)

V ponuke:

- sklo číre s povrchovou úpravou Non-Plaque (322)

### POZOR!!!

Prevedenie vo farbe strieborná pololesklá k dispozícii len s čírym sklom s povrchovou úpravou Non-Plaque (322).

### Štandardné prevedenie

| TYP         | Zabudovateľný rozmer pri montáži do niky | Zabudovateľný rozmer vaničky pri montáži s bočnou stenou | Montážny rozmer M (na os skla-rozmer spádovania) PTS (dvere s bočnou stenou) | Šírka vstupu | Objednávacie číslo | Cena biela xxx=055 | Cena str. pololesk xxx=069 | Cena str. mat xxx=087 |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 800 číre NP | 774-820                                  | 793-818                                                  | 773-798                                                                      | 659          | BK5001 .xxx.322    | <b>251,59</b>      | <b>260,08</b>              | <b>260,08</b>         |
| 900 číre NP | 874-920                                  | 893-918                                                  | 873-898                                                                      | 759          | BK5002 .xxx.322    | <b>261,75</b>      | <b>272,73</b>              | <b>266,67</b>         |
| 1000 plexi  | 974-1020                                 | 993-1018                                                 | 973-998                                                                      | 859          | BK5003 .xxx.322    | <b>295,35</b>      | <b>297,13</b>              | <b>297,13</b>         |

### Zhotovenie na mieru

| TYP                       | Šírka min/max | Výška min/max | Nastaviteľnosť                           | Objednávacie číslo | Cena biela xxx=055 | Cena str. pololesk xxx=069 | Cena str. mat xxx=087 |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| zhotovenie na mieru plexi | 700-1200      | do 1900       | -26/+20 v níze<br>-7/+18 s bočnou stenou | BANBK0980.xxx.264  | <b>373,03</b>      | <b>376,81</b>              | <b>375,28</b>         |

Odskok: 5 mm, Odskok na stred skla: 20 mm; V prípade montáže sprchového kútu na podlahu je nutné rozmer spádovania podlahy konzultovať s predajcom!





## GOCEK

### Vanička z drveného mramoru – štvoruholník

Výška 80 mm

Hĺbka 61 mm


Odpad Ø 90 mm

Možnosť inštalácie priamo na podlahu

Integrovaný čelný panel iba z dvoch predných pohľadových strán

Voliteľné príslušenstvo:

- hliníkový kryt výšky 140 mm



| TYP | Objednávacie číslo   | Cena          |
|-----|----------------------|---------------|
| 80  | BAN074080.055 SIF 90 | <b>163,40</b> |
| 90  | BAN074090.055 SIF 90 | <b>191,96</b> |
| 100 | BAN074100.055 SIF 90 | <b>229,32</b> |



## FIJI

### Vanička z drveného mramoru – štvrtkruh

Výška 80 mm

Hĺbka 61 mm

Rádus 500 mm


Odpad Ø 90 mm

Možnosť inštalácie priamo na podlahu

Integrovaný čelný panel iba z dvoch predných pohľadových strán

Voliteľné príslušenstvo:

- hliníkový kryt výšky 140 mm



| TYP | Objednávacie číslo   | Cena          |
|-----|----------------------|---------------|
| 80  | BAN074380.055 SIF 90 | <b>163,40</b> |
| 90  | BAN074390.055 SIF 90 | <b>191,96</b> |
| 100 | BAN074382.055 SIF 90 | <b>229,32</b> |

[illegible]

## V znamení pravého partnerstva

Naším príspevkom pre úspešnú spoluprácu s odbornými remeselníkmi sú: kompetencie, partnerstvá a absolútna vernosť trojstupňovej odbytnej ceste. Partneri GC SKUPINY pracujú spoločne a flexibilne - každý z nich ako samostatný podnik a zároveň v inteligentnej kooperácii. GC červenožltý štvorec je známy ako symbol pravého partnerstva a osobných služieb.

Výhradne preverené produkty, ktoré sú na českom a slovenskom trhu predávané často exkluzívne, krátke dodacie lehoty a aktívna podpora predaja i montážnych firiem prezentujú jasne náš cieľ: Byť najlepšími v odbore. V záujme spokojnosti koncového zákazníka, ktorá patrí

k našim prvoradým cieľom, realizujeme svoj tovar a služby výhradne prostredníctvom odborných montážnych firiem, ktoré môžu najlepšie zaistiť dokonalú inštaláciu vysoko kvalitného produktu. Využite profesionálneho spojenia medzi výrobou, odbornými montážnymi firmami a konečným zákazníkom.

### Máte otázky?

Váš obchodný partner z GC SKUPINY je Vám kedykoľvek k dispozícii.

#### VÝROBA

PRODUKTY & KVALITA

#### REMESLO

PORADENSTVO & MONTÁŽ



#### SPOTREBITEĽ

SPOKOJNOSŤ