



Sprchové zásteny a vaničky SanSwiss

NOVÝ PRODUKT GC SKUPINY

Typový rad Salia ponúka dômyselnú funkčnosť, kvalitné materiály a nadčasový dizajn za prijateľnú cenu. Široká ponuka štandardných prevedení poskytuje veľa možností pre kreatívne riešenia kúpeľne. Posuvné dvere je možné odklopiť, čo výrazne uľahčuje čistenie. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.

Vlastnosti:

- 3 a 6 mm bezpečnostné sklo
- 2 druhy skiel:
 - číre sklo,
 - štruktúrované sklo Durlux
- Štandardná výška 1900 mm
- Dvojdielne a trojdielne posuvné dvere
- Možnosť odklopenia dverí pre ľahšie čistenie
- Jednoduchá montáž
- Antiplaková úprava Aquaperle



Vysvetlivky k piktogramom



6 mm bezpečnostné sklo



Maximálna šírka bočnej steny 1200 mm



Počet variantov skiel



Rádus 550 mm



Štandardná výška 1900 mm



Antiplaková úprava Aquaperle



Maximálna šírka dverí 1000 mm





RONSALR / Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane antiplakovej úpravy Aquaperle

Příklad objednávacieho kódu: **RONSALR 55 090 50 07**

RONSALR 55 090 50 07 = SALIA štvrtkruh, rádius 550 mm, výška 1900 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka pevných dielov	Šírka vstupu	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	55=550mm	Rozmer	50=aluchróm	07=číre		22=Durlux	
800 x 800	250	400	RONSALR	55	080	50	..	358,00 €	..	358,00 €
900 x 900	350	557	RONSALR	55	090	50	..	377,00 €	..	377,00 €
1000 x 1000	450	579	RONSALR	55	100	50	..	398,00 €	..	398,00 €



Prestavné šírky

	Šírka	Štvrtkruh
		(-25 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	800	775 - 800
	900	875 - 900
	1000	975 - 1000





RONSAE2 / Rohový vstup s dvojdíelnými posuvnými dverami 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane antiplakovej úpravy Aquaperle

Príklad objednávacieho kódu: **RONSAE2 0800 50 07**

RONSAE2 0800 50 07 = SALIA kompletný rohový vstup, výška 1900 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	22=Durlux		
800 x 800	407	RONSAE2	0800	50	..	347,00 €	..	347,00 €
900 x 900	478	RONSAE2	0900	50	..	368,00 €	..	368,00 €
1000 x 1000	548	RONSAE2	1000	50	..	389,00 €	..	389,00 €



Prestavné šírky

Štandardné rozmery	Šírka	Rohový vstup (-25 mm; 0 mm)
		800
	900	875 - 900
	1000	975 - 1000




RONASAS2 / Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane antiplakovej úpravy Aquaperle

Príklad objednávacieho kódu: **RONASAS2 1200 50 07**

RONASAS2 1200 50 07 = SALIA posuvné dvere, výška 1900 mm, šírka 1200mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo		
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	22=Durlux	
1200	497	RONASAS2	1200	50	..	297,00 €	297,00 €
1400	597	RONASAS2	1400	50	..	319,00 €	319,00 €



RONASAS2


RONASALT / Bočná stena 6 mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu: **RONASALT 0800 50 07**


RONASALT 0800 50 07 = SALIA bočná stena, výška 1900 mm, šírka 800 mm, aluchrom, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo		
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	22=Durlux	
800	1900	RONASALT	0800	50	..	166,00 €	166,00 €
900	1900	RONASALT	0900	50	..	174,00 €	174,00 €
1000	1900	RONASALT	1000	50	..	185,00 €	185,00 €
1200	1900	RONASALT	1200	50	..	195,00 €	195,00 €



2



RONASALT + RONSAS2

Prestavné šírky

	Šírka	1	2	
		Dvere do niky (-25 mm; +25 mm)	Dvere + bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	800	-	775 - 800	775 - 800
	900	-	875 - 900	875 - 900
	1000	-	975 - 1000	975 - 1000
	1200	1175 - 1225	1175 - 1200	1175 - 1200
	1400	1375 - 1425	-	-



RONSAS3 / Trojdielne posuvné dvere 3 mm bezpečnostné sklo,


magnetické tesnenie, otváranie na obe strany, spodná odklopná lišta

Príklad objednávacieho kódu: **RONSAS3 900 50 07**

RONSAS3 0900 50 07 = SALIA trojdielne posuvné dvere, výška 1900 mm, šírka 900 mm, aluchrom, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	22=Durlux		
800	413	RONSAS3	800	50	..	245,00 €	..	245,00 €
900	479	RONSAS3	900	50	..	253,00 €	..	253,00 €
1000	545	RONSAS3	1000	50	..	262,00 €	..	262,00 €



RONSAS3


RONSALT / Bočná stena 6 mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu: **RONSALT 0800 50 07**


RONSALT 0800 50 07 = SALIA bočná stena, výška 1900 mm, šírka 800 mm, aluchrom, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	22=Durlux		
800	1900	RONSALT	0800	50	..	166,00 €	..	166,00 €
900	1900	RONSALT	0900	50	..	174,00 €	..	174,00 €
1000	1900	RONSALT	1000	50	..	185,00 €	..	185,00 €
1200	1900	RONSALT	1200	50	..	195,00 €	..	195,00 €



2



RONSALT + RONSAS3

Prestavné šírky


Štandardné rozmery	Šírka	1	2	
		Dvere v nische (-25 mm; +25 mm)	Dvere + bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)
	800	775 - 825	775 - 800	775 - 800
	900	875 - 925	875 - 900	875 - 900
	1000	975 - 1025	975 - 1000	975 - 1000
	1200	-	1175 - 1200	1175 - 1200



RONWAA / Obdĺžniková vanička

Vanička z liateho mramoru, výška vaničky 30 mm, otvor pre sífón o priemere 90 mm

Šírka	Hmotnosť brutto (kg)	Počet nožičiek (možno objednať)	Typ	Rozmer		Farba vaničky
			Kód	Šírka A	Šírka B	04 = biela
800 x 1000	27 kg	6	RONWAA	80	100	04 191,00 €
800 x 1200	32 kg	8	RONWAA	80	120	04 218,00 €
900 x 1200	37 kg	8	RONWAA	90	120	04 233,00 €



RONWAA

Nožičky - voliteľné príslušenstvo

Vaničku možno namontovať na nožičky. Potrebný počet nožičiek je uvedený v predchádzajúcej tabuľke. Nožičky sú výškovo nastaviteľné od 90 do 105 mm.


	Počet nožičiek	Počet balení	Kód	Cena
	6	1	RONFWA.6	20,00 €
	8	1	RONFWA.8	26,00 €



RONWAQ / Štvorcová vanička

Vanička z liateho mramoru, výška vaničky 30 mm, otvor pre sifón o priemere 90 mm

Šírka	Hmotnosť brutto (kg)	Počet nožičiek (možno objednať)	Typ	Rozmer	Farba vaničky
			Kód	Šírka A	04 = biela
800 x 800	24 kg	5	RONWAQ	0800	04 148,00 €
900 x 900	30 kg	5	RONWAQ	0900	04 163,00 €
1000 x 1000	36 kg	7	RONWAQ	1000	04 210,00 €



Nožičky - voliteľné príslušenstvo

Vaničku možno namontovať na nožičky. Potrebný počet nožičiek je uvedený v predchádzajúcej tabuľke. Nožičky sú výškovo nastaviteľné od 90 do 105 mm.

	Počet nožičiek	Počet balení	Kód	Cena
	5	1	RONFWA.5	16,00 €
	7	1	RONFWA.7	20,00 €



RONWAR / Štvrt'kruhová vanička

Vanička z liateho mramoru, výška vaničky 30 mm, rádius 550 mm, otvor pre sífón o priemere 90 mm

Šírka	Hmotnosť brutto (kg)	Počet nožičiek (možno objednať)	Typ	Rádius	Rozmer	Farba vaničky
			Kód	55 = 550 mm	Šírka A	04 = biela
800 x 800	26 kg	5	RONWAR	55	0800	04 144,00 €
900 x 900	32 kg	5	RONWAR	55	0900	04 156,00 €
1000 x 1000	37 kg	6	RONWAR	55	1000	04 198,00 €



RONWAA

Nožičky - voliteľné príslušenstvo

Vaničku možno namontovať na nožičky. Potrebný počet nožičiek je uvedený v predchádzajúcej tabuľke. Nožičky sú výškovo nastaviteľné od 90 do 105 mm.

	Počet nožičiek	Počet balení	Kód	Cena
	5	1	RONFWA.5	16,00 €
	6	1	RONFWA.6	20,00 €

Technické informácie

Sprchové vaničky sú vyrobené z kompozitného liateho mramoru a na povrchu opatrené špeciálnou povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterovej živice. Sú superploché, tlmia hluk a poskytujú tepelnú izoláciu.

Tieto kritériá boli v testoch overené:

⊕ Čistiteľnosť

Povrch vaničky, ktorý prichádza do styku s vodou je dokonale hladký, nenasiakavý a bez neprístupných rohov, ktoré by zhoršovali čistiteľnosť. Povrch je ľahko udržiavateľný.

⊕ Vypúšťanie vody

Všetka voda odteká z celej plochy dna vaničky až do limitovanej hodnoty povrchového prnutia veľmi malých kvapiek vody.

⊕ Trvanlivosť čistiteľnosti

Vlastnosti materiálu vaničky a jej povrchu, ktorý prichádza do styku s vodou, umožňujú čistiteľnosť najmenej 20 rokov.

⊕ Stabilita dna


Pri správnej montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že aj pri zaťažení 150 kg nedôjde k žiadnej trvalej deformácii ani iným vadám, napr. trhlinám, ktoré by mali za následok zlé funkciu vypúšťania vody.

⊕ Odolnosť proti chemikáliám

Pri skúškach sa preukázala odolnosť vaničky proti stanoveným chemikáliám a farbivým prostriedkom.

⊕ Odolnosť proti zmenám teploty

Vanička bola podrobená testom, kedy sa v 100 nepretržitých cykloch striedavo púšťala do vaničky voda o teplote 75 °C a 14 °C. Pri skúšaní neboli žiadne žiadne známky deformácie ani iných väd (napr. popraskania).




	A	B	X	Y	Výška	Počet nožičiek
RONWAR	800	800	185	185	30	5
	900	900	185	185	30	5
	1000	1000	185	185	30	6
RONWAQ	800	800	185	185	30	5
	900	900	185	185	30	5
	1000	1000	185	185	30	7
RONWAA	800	1000	185	185	30	6
	800	1200	185	185	30	8
	900	1200	185	185	30	8



● Logistické centrum

○ EXPRESS – samoobslužný sklad

WWW.GIENGER.SK



Správa a Logistické centrum
Rastislavova 4
951 41 Nitra-Lužianky
T +421 37 7411 303-4
F +421 37 7411 305
E gjenger.ni@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
T +421 2 32111 060
F +421 2 32111 061
E gjenger.ba@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Kukučínova ul. 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
T +421 41 4220 070-71
F +421 41 4220 073
E gjenger.knm@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
T +421 35 3214 412
F +421 35 3214 413
E novezamky@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Bratislavská cesta 8
970 01 Trnava
T +421 33 3214 458
F +421 33 3214 459
E trnava@gienger.sk

Logistické centrum
Sídlo: Zahradná 35
Prevádzka: Jilemnického 3
080 01 Prešov
T +421 51 7715 487
F +421 51 7710 498
E presov@gienger-granit.sk

Samoobslužný sklad
Rampová 6
040 01 Košice
T +421 55 7996 003-004
F +421 55 7996 005
E kosice@gienger-granit.sk

Samoobslužný sklad
Filakovská cesta 286
984 01 Lučenec
T +421 911 085 394
E lucenec@gienger-granit.sk

Samoobslužný sklad
Námestie E. M. Šoltésovej
2222/9
(vstup z ulice J. Bottu)
934 01 Levice
T +421 36 3214 415-6
E levice@gienger.sk

VÝROBA

PRODUKTY & KVALITA

REMESLO

PORADENSTVO & MONTÁŽ



SPOTREBITEĽ

SPOKOJNOSŤ

Uvedené ceny sú určené pre koncových spotrebiteľov, bez DPH.