

NOVÉ Potrubný systém FLEXIRA xConnect

Nový skladový produkt LC

Využitie nerezového vlnovca v rámci domových rozvodov má hneď **niekoľko výhod**. Trubky je možné **jednoducho ohýbať a inštalovať** napríklad rovno s tepelnou izoláciou. To významne urýchli prácu. Nerez je navyše ten **najkvalitnejší materiál**, ktorý je možné použiť na rozvody vykurovania a plynu, pretože je **zdravotne nezávadný** a má **neobmedzenú životnosť**. Potrubné systémy **Flexira xConnect** sú **certifikované na pitnú vodu, plyn, solárne náplne** a ďalšie médiá. **Certifikát B-30-01237-15** má celoeurópsku platnosť. Nerezový vlnovec je vyrobený z **chirurgickej ocele AISI 316L**. Nielenže je veľmi odolná, ale taktiež poskytuje absolútnu **hygienickú nezávadnosť**.



flexira

TRUBKA NEREZOVÁ

| Skratka 1 | Dimenzia | Dĺžka | Cena / 1m |
|------------------------|-----------|-------|-----------------|
| APOFLX.14-002-921-5000 | DN8-3/8" | 5 m | 6, 67 € |
| APOFLX.14-002-922-5000 | DN12-1/2" | 5 m | 7, 78 € |
| APOFLX.14-002-923-5000 | DN15-3/4" | 5 m | 8, 89 € |
| APOFLX.14-002-925-5000 | DN20-1" | 5 m | 11, 11 € |
| APOFLX.14-002-927-5000 | DN25-5/4" | 5 m | 13, 33 € |

TRUBKA NEREZOVÁ AISI 316L s ochranným opláštením Steelprotect


| Skratka 1 | Dimenzia | Dĺžka | Cena / 1m |
|------------------------|-----------|-------|-----------------|
| APOFLX.14-002-861-5000 | DN8-3/8" | 5 m | 6, 67 € |
| APOFLX.14-002-861-0003 | DN8-3/8" | 30 m | 6, 30 € |
| APOFLX.14-002-861-0006 | DN8-3/8" | 60 m | 5, 93 € |
| APOFLX.14-002-862-5000 | DN12-1/2" | 5 m | 7, 78 € |
| APOFLX.14-002-862-0003 | DN12-1/2" | 30 m | 7, 41 € |
| APOFLX.14-002-862-0006 | DN12-1/2" | 60 m | 7, 04 € |
| APOFLX.14-002-863-5000 | DN15-3/4" | 5 m | 8, 89 € |
| APOFLX.14-002-863-0003 | DN15-3/4" | 30 m | 8, 52 € |
| APOFLX.14-002-863-0006 | DN15-3/4" | 60 m | 8, 15 € |
| APOFLX.14-002-865-5000 | DN20-1" | 5 m | 11, 11 € |
| APOFLX.14-002-865-0003 | DN20-1" | 30 m | 10, 74 € |
| APOFLX.14-002-865-0006 | DN20-1" | 60 m | 10, 37 € |



Spájajte nerezový vlnovec rýchlo a jednoducho bez náradia. Dokonale tesný spoj univerzálny pre všetky médiá. Spoj nemusí byť prístupný v murive.

POSTUP SPÁJANIA / NAVLEČENIE KRÚŽKOV

SPÁJANIE TRUBKY



S nasadzovačom O-krúžkov vám pôjde práca rýchlo od ruky. Neporežete sa o hranu trubky a v zásobníku na rukoväti budeme mať dostatok ďalších O-krúžkov.

Po nasadení matice, zaistovacieho krúžku do tretej vlny a dvoch O-krúžkov, stačí natrieť O-krúžky malým množstvom tuku, zasunúť do príslušnej tvarovky označenej symbolom O a dotiahnuť maticu.

SPÁJACIE PRVKY xCONNECT SYSTEM O

| | Skratka 1 | Popis | Dimenzia | DPC |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | APOFLX.14-040-653 | Spojka | DN15-DN15 | 3, 70 € |
| | APOFLX.14-040-655 | Spojka | DN20-DN20 | 5, 19 € |
| | APOFLX.14-040-657 | Spojka | DN25-DN25 | 8, 89 € |
| | APOFLX.14-040-685 | Prechodka na čerpadlo | DN20-G1-DN15-DN20 | 11, 11 € |
| | APOFLX.14-040-101 | Matica | DN8 G3/8" | 0, 74 € |
| | APOFLX.14-040-102 | Matica | DN12 G1/2" | 0, 93 € |
| | APOFLX.14-040-103 | Matica | DN15 G3/4" | 1, 11 € |
| | APOFLX.14-040-105 | Matica | DN20 G1" | 1, 85 € |
| | APOFLX.14-040-107 | Matica | DN25 G5/4" | 3, 70 € |

SPÁJACIE PRVKY xCONNECT SYSTEM O

| | Skratka 1 | Popis | Dimenzia | DPC |
|--|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
|  | APOFLX.14-040-613 | Prechodka neredukovaná | DN15-R1/2" | 5, 19 € |
| | APOFLX.14-040-615 | Prechodka neredukovaná | DN20-R3/4" | 7, 41 € |
| | APOFLX.14-040-617 | Prechodka neredukovaná | DN25-R1" | 14, 81 € |
| | APOFLX.14-040-623 | Prechodka neredukovaná | DN15-Rp1/2" | 5, 19 € |
| | APOFLX.14-040-625 | Prechodka neredukovaná | DN20-Rp3/4" | 7, 41 € |
| | APOFLX.14-040-627 | Prechodka neredukovaná | DN25-Rp1" | 14, 81 € |
| | APOFLX.14-040-632 | Prechodka neredukovaná | DN12-G1/2" | 3, 70 € |
| | APOFLX.14-040-633 | Prechodka neredukovaná | DN15-G3/4" | 5, 19 € |
| | APOFLX.14-040-635 | Prechodka neredukovaná | DN20-G1" | 8, 89 € |
| | APOFLX.14-040-637 | Prechodka neredukovaná | DN25-G5/4" | 18, 52 € |
|  | APOFLX.14-040-645 | Redukčný set | DN20 > DN15 | 3, 70 € |
| | APOFLX.14-040-647 | Redukčný set | DN25 > DN20 | 4, 44 € |
|  | APOFLX.14-040-665 | Rozdeľovač | DN20-DN15-DN15-DN20 | 16, 67 € |
|  | APOFLX.14-040-603 | T-kus | DN15-DN15-DN15 | 7, 41 € |
| | APOFLX.14-040-695 | T-kus | DN20-DN15-DN20 | 11, 11 € |
| | APOFLX.14-040-697 | T-kus | DN25-DN20-DN25 | 14, 81 € |
|  | APOFLX.14-040-673 | Nástenka neredukovaná | DN15-Rp1/2" | 6, 11 € |
| | APOFLX.14-040-675 | Nástenka neredukovaná | DN20-Rp3/4" | 9, 26 € |

O-KRÚŽOK VODA (pitná voda, kúrenie, solár)

| | Skratka 1 | Popis | Dimenzia | DPC |
|---|-------------------|--|----------|----------------|
|  | APOFLX.15-022-422 | O-krúžok voda (pitná, kúrenie, solár) | DN12 | 0, 19 € |
| | APOFLX.15-022-423 | O-krúžok voda (pitná, kúrenie, solár) | DN15 | 0, 19 € |
| | APOFLX.15-022-425 | O-krúžok voda (pitná, kúrenie, solár) | DN20 | 0, 19 € |
| | APOFLX.15-022-427 | O-krúžok voda (pitná, kúrenie, solár) | DN25 | 0, 19 € |
| | APOFLX.15-022-465 | O-krúžok voda (- -) k redukčnému setu | DN20 | 0, 19 € |
| | APOFLX.15-022-467 | O-krúžok voda (- -) k redukčnému setu | DN25 | 0, 19 € |

O-KRÚŽOK PLYN

| | Skratka 1 | Popis | Dimenzia | DPC |
|---|-------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
|  | APOFLX.15-022-402 | O-krúžok pre plyn | DN12 | 0, 19 € |
| | APOFLX.15-022-403 | O-krúžok pre plyn | DN15 | 0, 19 € |
| | APOFLX.15-022-405 | O-krúžok pre plyn | DN20 | 0, 26 € |
| | APOFLX.15-022-407 | O-krúžok pre plyn | DN25 | 0, 33 € |
| | APOFLX.15-022-445 | O-krúžok pre plyn k redukčnému setu | DN20 | 0, 26 € |
| | APOFLX.15-022-447 | O-krúžok pre plyn k redukčnému setu | DN25 | 0, 33 € |

ZAISTOVACÍ KRÚŽOK

| | Skratka 1 | Popis | Dimenzia | DPC |
|---|-------------------|-------------------------|----------|----------------|
|  | APOFLX.14-096-022 | Krúžok zaistovací nerez | DN12 | 0, 37 € |
| | APOFLX.14-096-012 | Krúžok zaistovací nerez | DN15 | 0, 37 € |
| | APOFLX.14-096-011 | Krúžok zaistovací nerez | DN20 | 0, 74 € |
| | APOFLX.14-096-028 | Krúžok zaistovací nerez | DN25 | 1, 11 € |

NÁRADIE xCONNECT SYSTEM



| Skratka 1 | Popis | Dimenzia | DPC |
|-------------------|----------------------|----------|----------------|
| APOFLX.14-080-026 | Nasadzovač O-krúžkov | DN12 | 6, 11 € |
| APOFLX.14-080-027 | Nasadzovač O-krúžkov | DN15 | 6, 11 € |
| APOFLX.14-080-028 | Nasadzovač O-krúžkov | DN20 | 6, 11 € |
| APOFLX.14-080-029 | Nasadzovač O-krúžkov | DN25 | 6, 11 € |



| | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|----------------|
| APOFLX.15-052-007 | Tuk mazací na O-krúžky 25ml | | 9, 26 € |
|-------------------|-----------------------------|--|----------------|

UNIVERZÁLNY SET STANDARD DN12



| Skratka 1 | Dimenzia | Dĺžka | DPC |
|-------------------|----------|--------|-----------------|
| APOFLX.03-015-001 | DN12 | 400 mm | 24, 44 € |
| APOFLX.03-015-002 | DN12 | 800 mm | 27, 41 € |

Obsah setu: trubka s opláštením DN12, G1/2"-G1/2" (2ks), ploché tesnenie DN12 (2ks)

UNIVERZÁLNY SET STANDARD DN16



| Skratka 1 | Dimenzia | Dĺžka | DPC |
|-------------------|----------|--------|-----------------|
| APOFLX.03-015-006 | DN15 | 400 mm | 30, 74 € |
| APOFLX.03-015-007 | DN15 | 800 mm | 33, 70 € |

Obsah setu: trubka s opláštením DN15, G3/4"-G3/4" (2ks), ploché tesnenie DN15 (2ks)

UNIVERZÁLNY SET PREMIUM DN16



| Skratka 1 | Dimenzia | Dĺžka | DPC |
|-------------------|----------|---------|-----------------|
| APOFLX.03-015-011 | DN15 | 500 mm | 48, 89 € |
| APOFLX.03-015-012 | DN15 | 1000 mm | 55, 19 € |

Obsah setu: trubka s opláštením DN15, G1/2" (2ks), zmrštitel'ná bužírka (2ks), matica DN15, G3/4" (2ks), zaistovacie krúžok DN15 (2ks), O-krúžok voda DN15 (4ks), vsuvka DN15, R1/2" (2ks), ploché tesnenie 1/2" (2ks)

UNIVERZÁLNY SET PREMIUM DN20



| Skratka 1 | Dimenzia | Dĺžka | DPC |
|-------------------|----------|---------|-----------------|
| APOFLX.03-015-013 | DN20 | 500 mm | 61, 11 € |
| APOFLX.03-015-014 | DN20 | 1000 mm | 67, 41 € |

Obsah setu: trubka s opláštením DN20, G3/4" (2ks), zmrštitel'ná bužírka (2ks), matica DN20, G1" (2ks), zaistovacie krúžok DN20 (2ks), O-krúžok voda DN20 (4ks), vsuvka DN20, R3/4" (2ks), ploché tesnenie 3/4" (2ks)