












steelPRES®











STEELPRES

SORTIMENT

	Skratka	Ø	DPC v EUR	
	Rúra zvonka pozinkovaná	STP316 015 005	15x1,2	2,11
		STP316 018 005	18x1,2	2,32
		STP316 022 005	22x1,5	3,05
		STP316 028 005	28x1,5	4,13
		STP316 035 005	35x1,5	5,13
		STP316 042 005	42x1,5	6,29
		STP316 054 005	54x1,5	8,88
		STP316 076 005	76,1x2	23,36
		STP316 088 005	88,9x2	30,62
		STP316 108 005	108x2	37,37
	Koleno 45° FF	STP381 015 450	15	2,84
		STP381 018 450	18	3,09
		STP381 022 450	22	3,18
		STP381 028 450	28	4,34
		STP381 035 450	35	8,23
		STP381 042 450	42	10,43
		STP381 054 450	54	12,22
		STP381 076 450	76,1	37,18
		STP381 088 450	88,9	53,79
		STP381 108 450	108	66,39
	Koleno 90° FF	STP381 015 900	15	2,46
		STP381 018 900	18	2,65
		STP381 022 900	22	3,04
		STP381 028 900	28	4,16
		STP381 035 900	35	8,99
		STP381 042 900	42	14,86
		STP381 054 900	54	17,67
		STP381 076 900	76,1	38,52
		STP381 088 900	88,9	53,11
		STP381 108 900	108	64,08
	Koleno 90° MF	STP381 015 901	15	2,68
		STP381 018 901	18	2,88
		STP381 022 901	22	3,31
		STP381 028 901	28	4,12
		STP381 035 901	35	8,99
		STP381 042 901	42	15,26
		STP381 054 901	54	18,15
		STP381 076 901	76,1	36,27
		STP381 088 901	88,9	52,81
		STP381 108 901	108	64,79
	Koleno 45° MF	STP381 015 451	15	2,84
		STP381 018 451	18	2,97
		STP381 022 451	22	3,11
		STP381 028 451	28	4,53
		STP381 035 451	35	8,10
		STP381 042 451	42	10,32
		STP381 054 451	54	12,09
		STP381 076 451	76,1	35,64
		STP381 088 451	88,9	52,18
		STP381 108 451	108	66,18

	Skratka	Ø	DPC v EUR
 Koleno 90° s vonkajším závitom	STP397 308 015	15x3/8"	7,34
	STP397 102 015	15x1/2"	7,62
	STP397 102 018	18x1/2"	8,28
	STP397 304 022	22x3/4"	10,21
	STP397 100 028	28x1"	12,77
	STP397 114 035	35x5/4"	20,86
	STP397 112 042	42x6/4"	32,08
	STP397 200 054	54x2"	46,26
	 T-kus jednoznačný	STP382 015 000	15
STP382 018 000		18	5,35
STP382 022 000		22	5,59
STP382 028 000		28	7,34
STP382 035 000		35	11,67
STP382 042 000		42	16,97
STP382 054 000		54	20,34
STP382 076 000		76,1	80,29
STP382 088 000		88,9	92,22
STP382 108 000		108	116,53
 T-kus s vnútorným závitom	STP389 102 015	15 x 1/2" x 15	7,68
	STP389 102 018	18 x 1/2" x 18	7,68
	STP389 102 022	22 x 1/2" x 22	8,15
	STP389 304 022	22 x 3/4" x 22	10,35
	STP389 102 028	28 x 1/2" x 28	9,64
	STP389 304 028	28 x 3/4" x 28	10,59
	STP389 100 028	28 x 1" x 28	13,65
	STP389 102 035	35 x 1/2" x 35	12,07
	STP389 304 035	35 x 3/4" x 35	15,94
	STP389 100 035	35 x 1" x 35	17,06
	STP389 102 042	42 x 1/2" x 42	18,10
	STP389 304 042	42 x 3/4" x 42	21,15
	STP389 102 054	54 x 1/2" x 54	20,92
	STP389 304 054	54 x 3/4" x 54	22,25
	STP389 102 076	76,1 x 1/2" x 76,1	96,37
	STP389 304 076	76,1 x 3/4" x 76,1	75,56
	STP389 102 088	88,9 x 1/2" x 88,9	105,35
STP389 304 088	88,9 x 3/4" x 88,9	81,70	
STP389 102 108	108 x 1/2" x 108	131,05	
STP389 304 108	108 x 3/4" x 108	98,25	
 T-kus redukovaný 18x15x18mm	STP392 018 015	18 x 15 x 18	5,73
	STP392 022 015	22 x 15 x 22	6,10
	STP392 022 018	22 x 18 x 22	6,23
	STP392 028 015	28 x 15 x 28	8,10
	STP392 028 018	28 x 18 x 28	8,39
	STP392 028 022	28 x 22 x 28	8,84
	STP392 035 015	35 x 15 x 35	11,38
	STP392 035 018	35 x 18 x 35	12,19
	STP392 035 022	35 x 22 x 35	12,45
	STP392 035 028	35 x 28 x 35	12,59
	STP392 042 022	42 x 22 x 42	15,58
	STP392 042 028	42 x 28 x 42	15,99
	STP392 042 035	42 x 35 x 42	16,63
	STP392 054 022	54 x 22 x 54	18,55
	STP392 054 028	54 x 28 x 54	18,94

	Skratka	Ø	DPC v EUR
	STP392 054 035	54 x 35 x 54	19,43
	STP392 054 042	54 x 42 x 54	20,59
	STP392 076 022	76,1 x 22 x 76,1	73,90
	STP392 076 028	76,1 x 28 x 76,1	74,81
	STP392 076 035	76,1 x 35 x 76,1	76,40
	STP392 076 042	76,1 x 42 x 76,1	77,99
	STP392 076 054	76,1 x 54 x 76,1	78,83
	STP392 088 028	88,9 x 28 x 88,9	81,18
	STP392 088 035	88,9 x 35 x 88,9	82,77
	STP392 088 042	88,9 x 42 x 88,9	85,95
	STP392 088 054	88,9 x 54 x 88,9	89,14
	STP392 088 076	88,9 x 76,1 x 88,9	92,70
	STP392 108 028	108 x 28 x 108	99,48
	STP392 108 035	108 x 35 x 108	101,87
	STP392 108 042	108 x 42 x 108	103,46
	STP392 108 054	108 x 54 x 108	105,05
	STP392 108 076	108 x 76,1 x 108	108,24
	STP392 108 088	108 x 88,9 x 108	115,86
	STP383 015 000	15	1,80
	STP383 018 000	18	1,89
	STP383 022 000	22	2,10
	STP383 028 000	28	2,54
	STP383 035 000	35	4,22
	STP383 042 000	42	5,73
	STP383 054 000	54	6,82
	STP383 076 000	76,1	21,24
	STP383 088 000	88,9	26,72
	STP383 108 000	108	35,63
	STP383 015 001	15	2,52
	STP383 018 001	18	2,84
	STP383 022 001	22	3,04
	STP383 028 001	28	3,75
	STP383 035 001	35	7,92
	STP383 042 001	42	8,63
	STP383 054 001	54	10,08
	STP383 076 001	76,1	32,90
	STP383 088 001	88,9	44,00
	STP383 108 001	108	45,91
	STP383 015 002	15 x 3/4"	6,28
	STP383 018 002	18 x 3/4"	6,47
	STP383 022 002	22 x 1"	6,92
	STP383 028 002	28 x 5/4"	9,43
	STP383 035 002	35 x 6/4"	12,58
	STP383 042 002	42 x 1"3/4"	17,84
	STP383 054 002	54 x 2"3/8"	23,50
	STP383 015 003	15	3,61
	STP383 018 003	18	3,88
	STP383 022 003	22	4,27
	STP383 028 003	28	5,69
	STP383 035 003	35	6,84
	STP383 042 003	42	10,61
	STP383 054 003	54	12,91

	Skratka	Ø	DPC v EUR
Viečko 	STP383 076 003	76,1	23,88
	STP383 088 003	88,9	29,44
	STP383 108 003	108	41,13
Šróbenie s vonkajším závitom 	STP384 015 000	15 x 1/2"	8,45
	STP384 018 000	18 x 1/2"	10,86
	STP384 022 000	22 x 3/4"	11,30
	STP384 028 000	28 x 1"	17,79
	STP384 035 000	35 x 5/4"	24,55
	STP384 042 000	42 x 6/4"	37,53
	STP384 054 000	54 x 2"	85,38
Šróbenie s vnútorným závitom 	STP384 015 001	15 x 1/2"	14,30
	STP384 018 001	18 x 1/2"	14,92
	STP384 022 001	22 x 3/4"	17,39
	STP384 028 001	28 x 1"	24,74
	STP384 035 001	35 x 5/4"	32,08
	STP384 042 001	42 x 6/4"	47,46
	STP384 054 001	54 x 2"	60,17
Rohový adaptér 90° 	STP385 308 015	15 x 3/8"	7,75
	STP385 102 015	15 x 1/2"	8,04
	STP385 102 018	18 x 1/2"	8,70
	STP385 304 022	22 x 3/4"	10,43
Rohový adaptér MF 90° 	STP398 304 022	22 x 3/4"	15,22
	STP398 102 028	28 x 1/2"	15,44
	STP398 304 028	28 x 3/4"	15,44
Prechodka s vonkajším závitom 	STP387 308 015	15 x 3/8"	5,10
	STP387 102 015	15 x 1/2"	5,10
	STP387 102 018	18 x 1/2"	5,26
	STP387 304 018	18 x 3/4"	6,16
	STP387 102 022	22 x 1/2"	5,87
	STP387 304 022	22 x 3/4"	5,88
	STP387 100 028	28 x 1"	7,36
	STP387 114 035	35 x 5/4"	9,49
	STP387 112 042	42 x 6/4"	10,82
	STP387 200 054	54 x 2"	17,11
	STP387 212 076	76,1 x 2 1/2"	42,97
	STP387 300 088	88,9 x 3"	105,94
	STP387 400 108	108 x 4"	98,25
	STP387 300 088	88,9 x 3"	105,94
	STP387 400 108	108 x 4"	98,25
Prechodka s vnútorným závitom 	STP390 102 015	15 x 1/2"	5,11
	STP390 102 018	18 x 1/2"	5,25
	STP390 304 018	18 x 3/4"	6,30
	STP390 102 022	22 x 1/2"	6,44
	STP390 304 022	22 x 3/4"	6,53
	STP390 100 022	22 x 1"	7,38
	STP390 102 028	28 x 1/2"	6,88
	STP390 304 028	28 x 3/4"	7,57
	STP390 100 028	28 x 1"	7,57
	STP390 100 035	35 x 1"	8,37

	Skratka	Ø	DPC v EUR
Prechodka s vnútorným závitom	STP390 114 035	35 x 5/4"	8,82
	STP390 114 042	42 x 6/4"	9,68
	STP390 200 054	54 x 2"	16,18
Redukcia	STP391 018 015	18 x 15	1,89
	STP391 022 015	22 x 15	1,89
	STP391 022 018	22 x 18	2,05
	STP391 028 015	28 x 15	3,12
	STP391 028 018	28 x 18	3,09
	STP391 028 022	28 x 22	2,62
	STP391 035 022	35 x 22	3,58
	STP391 035 028	35 x 28	3,06
	STP391 042 022	42 x 22	7,73
	STP391 042 028	42 x 28	7,98
	STP391 042 035	42 x 35	6,10
	STP391 054 022	54 x 22	22,01
	STP391 054 028	54 x 28	22,01
	STP391 054 035	54 x 35	19,33
	STP391 054 042	54 x 42	7,66
	STP391 076 054	76,1 x 54	27,24
	STP391 088 054	88,9 x 54	32,41
	STP391 088 076	88,9 x 76,1	33,00
	STP391 108 076	108 x 76,1	35,67
	Nadoblúk	STP379 015 000	15
STP379 018 000		18	4,07
STP379 022 000		22	4,90
STP379 028 000		28	5,80
Zásuvná tvarovka s vnútorným závitom		STP393 102 015	15 x 1/2"
	STP393 102 018	18 x 1/2"	3,45
	STP393 304 018	18 x 3/4"	3,86
	STP393 102 022	22 x 1/2"	4,28
	STP393 304 022	22 x 3/4"	4,97
Koleno 90° na vonkajšie lisovanie	STP394 015 900	15	3,02
	STP394 018 900	18	3,36
	STP394 022 900	22	3,43
	STP394 028 900	28	3,90
	STP394 035 900	35	8,93
	STP394 042 900	42	13,78
	STP394 054 900	54	18,80
	Prírubový prechod PN16	STP393 076 000	76,1
STP393 088 000		88,9	98,90
STP393 108 000		108	122,28
STP115 035 30V		35	36,00
STP115 042 40V		42	58,00
STP115 054 40V		54	62,00
STP115 077 70V		76,1	323,00
STP115 090 70V		88,9	388,00
Krúžok tesniaci FMK pre vysoké teploty (solárne systémy)		STP115 015 25V	15
	STP115 018 25V	18	0,48
	STP115 022 30V	22	0,50
	STP115 028 30V	28	0,58
	STP115 035 30V	35	0,74
	STP115 042 40V	42	1,54
	STP115 054 40V	54	1,67
	STP115 077 70V	76,1	11,02
	STP115 090 70V	88,9	13,22
	STP115 109 09V	108	16,88

V znamení pravého partnerstva

Naším príspevkom pre úspešnú spoluprácu s odbornými remeselníkmi sú: kompetencie, partnerstvá a absolútna vernosť trojstupňovej odbytnej ceste. Partneri GC SKUPINY pracujú spoločne a flexibilne - každý z nich ako samostatný podnik a zároveň v inteligentnej kooperácii. GC červenožltý štvorec je známy ako symbol pravého partnerstva a osobných služieb.

Výhradne preverené produkty, ktoré sú na českom a slovenskom trhu predávané často exkluzívne, krátke dodacie lehoty a aktívna podpora predaja i montážnych firiem prezentujú jasne náš cieľ: Byť najlepšími v odbore. V záujme spokojnosti koncového zákazníka, ktorá patrí

k našim prvoradým cieľom, realizujeme svoj tovar a služby výhradne prostredníctvom odborných montážnych firiem, ktoré môžu najlepšie zaistiť dokonalú inštaláciu vysoko kvalitného produktu. Využite profesionálneho spojenia medzi výrobou, odbornými montážnymi firmami a konečným zákazníkom.

Máte otázky?

Váš obchodný partner z GC SKUPINY je Vám kedykoľvek k dispozícii.

VÝROBA

PRODUKTY & KVALITA

REMESLO

PORADENSTVO & MONTÁŽ



SPOTREBITEĽ

SPOKOJNOSŤ