


NOVÝ. TICHÝ. ÚSPORNÝ.

e.sybox mini³



POSILNENIE TLAKU



ZAVLAŽOVANIE



VYUŽITIE DAŽDOVEJ
VODY



E.SY app



STIAHNITE SI
APLIKÁCIU
A ZISTITE VIAC
INFORMÁCIÍ
O PRODUKTOH
E.SYLINE



PREHLIADNITE SI POMOCOU
RÁMČEKA REÁLNY VÝROBOK

Elektronické posilňovacie systémy E.SYBOX MINI 3

- Frekvenčný menič
- Grafický displej
- Inštalácia na stenu
- Snímač tlaku i prietoku
- Kroková regulácia tlaku po 0,1 bar
- Bezdrôtová komunikácia
- Veľmi tichá prevádzka

GENIX – kalové boxy

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nie je možné vypúšťať samospádom. GENIX 110 je určený pre WC a umývadlo, GENIX 130 pre WC, sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku. Zariadenie GENIX má veľmi tichý chod, obzvlášť vyhotovenie COMFORT a je prispôbené k jednoduchšej inštalácii a údržbe. Napájacie napätie 1×230 V.



od **292,00 €**



NOVÉ

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60165319	DAB.GENIX 110	5,7	8	292,00 €
60161880	DAB.GENIX 130	5,7	8	333,00 €
60165322	DAB.GENIX COMFORT 110	5,7	8	390,00 €
60165318	DAB.GENIX COMFORT 130	5,7	8	450,00 €


GENIX – príslušenstvo

Akustický alarm

- využitie pre kontrolu maximálnej hladiny

Adaptér

- využitie pre pripojenie výtlaku z ľavej strany



od **19,00 €**

kód	typ	cena
60166477	DAB.AKUSTICKÝ ALARM	46,00 €
60168126	DAB.ADAPTÉR	19,00 €

IVABOX – kalový box

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nie je možné vypúšťať samospádom. IVABOX je určený pre WC, sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku. Súčasťou dodávky sú prípojky a záslepky na nevyužitie vstupy. Napájacie napätie 1×230 V.



259,00 €

**IVAR
PRODUKT**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
IVABRO100	IVAR.IVABOX WC3	6	8	259,00 €

E.BOX – ovládacie panely

Elektronický ovládací panel pre ochranu a automatickú prevádzku jedného i dvoch ponorných kalových čerpadiel alebo pre tlakové systémy ako jednofázové tak i trojfázové čerpadlá v domácich, občianskych a priemyselných sektoroch. Ovládací panel e.box je kompatibilný so všetkými modelmi čerpadiel s aktuálnym rozsahom 1 až 12 A, s výkonom do 5,5 kW.

Poznámka:
E.BOX PLUS D - s displejom



od **350,00 €**

kód	typ	napätie motora	výkon motora	cena
60163214	DAB.E.BOX BASIC	1×230V	2×2,2kW	350,00 €
60163215	DAB.E.BOX PLUS	1×230V/3×400V	2×5,5kW	436,00 €
60163217	DAB.E.BOX PLUS D	1×230V/3×400V	2×5,5kW	520,00 €

NOVABOX – kalový box

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nie je možné vypúšťať samospádom. NOVABOX je určený pre sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku (nie WC). Napájacie napätie 1×230 V.



356,00 €

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
503110334	DAB.NOVABOX 30/300 M	7,2	6,9	356,00 €

FEKABOX – kalové nádrže

Samonosná nádrž s veľmi pevného polyetylénu s plynotesným viečkom pre uloženie do zeme alebo i pre voľnú montáž. Pripravené pre montáž odporúčaných typov čerpadiel vyhotovenie M-A.

FEKABOX 110

- pre FEKA 600, FEKA VS 550 – 750

FEKABOX 200

- pre FEKA 600, FEKA VS 750 – 1200

od **223,00 €**



kód	typ	objem	cena
60164870	DAB.FEKABOX 110	110 l	223,00 €
60162080	DAB.FEKABOX 200	200 l	459,00 €

FEKAFOS – kalové nádrže + príslušenstvo

Nádrže pre čerpanie odpadových vôd z domácností alebo pre systémy umiestnené pod kanalizačné siete, ako sú garáže a pivnice, kde nie je možnosť napojiť odpadové potrubie priamo na gravitačnú kanalizačnú sieť. Nádrž má veľa možností na pripojenie potrubia na vstupe, výstupe a vetraní,

čo umožňuje adekvátne použitie i v obmedzených priestoroch. Rada Fekafos je určená pre použitie s jedným alebo dvomi jednofázovými prípadne trojfázovými čerpadlami bez plavákového spínača a pri objednaní samostatnej nádrže je nutné čerpadlá objednať samostatne spoločne s ovládacím panelom.

KOMPLETNÉ RIEŠENIE OBSAHUJE



1× E.BOX PLUS D

- Kompletná ochrana a riadenie čerpadiel
- Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu s automatickým resetom
- Ochrana proti skratu
- Prúdové rázy
- Abnormálne napätie, alebo porucha snímača tlaku

NOVÉ



FEKAFOS MAXI 1200 - VYBAVENIE

- 2 zdvíhacie zariadenia
- 3 plavákové spínače
- 2 prívody DN 125
- 2 výstupy 2"
- Pochôdzny kryt s bezpečnostným roštom

alebo



FEKAFOS 280 DOUBLE - VYBAVENIE

- 2 zdvíhacie zariadenia
- 6 káblové priechodky
- 2 káblové svorky
- 3 plaváky a 1 držiak pre plavák k alarmu

od **926,00 €**

- Nádrže sú ďalej určené pre typy čerpadiel FEKA VS 550-1200, FEKA 1400-1800, GRINDER 1000-1800.
- V prípade objednania nádrže komplet sú uvedené kalové čerpadlá a ovládací panel súčasťou dodávky.
- FEKAFOS 280 DOUBLE je určený pre nadzemnú inštaláciu
- FEKAFOS 1200 je určený pre podzemnú inštaláciu.

kód	typ	objem	cena
60163426	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE	280 l	926,00 €
60185601	DAB.FEKAFOS MAXI 1200	1 200 l	1 700,00 €
60163426K	DAB.FEKAFOS 280 KOMPLET	280 l	2 315,00 €
60185601K	DAB.FEKAFOS MAXI 1200 KOMPLET	1 200 l	3 054,00 €

GRINDER – kalové čerpadlá s rezákom

Ponorné kalové čerpadlá robustnej konštrukcie určené pre čerpanie odpadových a splaškových vôd, nielen z rodinných domov, ale i väčších objektov. Čerpadlá sú vybavené účinným rezacím zariadením. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie DN 50.

Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A – 1×230 V s plavákovým spínačom
- T – 3×400 V

od **771,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60141604	DAB.GRINDER 1000 M-A	12	15	845,00 €
60141602	DAB.GRINDER 1000 T	12	15	771,00 €

FEKA VS – kalové čerpadlá

Ponorné celonerezové kalové čerpadlá pre čerpanie odpadových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 50 mm. Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom, trojfázové vyhotovenie T-NA je bez plaváku. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 2".

od **334,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103040040	DAB.FEKA VS 750 M-A	24	9,6	334,00 €
103040060	DAB.FEKA VS 750 T-NA	24	9,6	354,00 €
103040120	DAB.FEKA VS 1200 M-A	32	14	397,00 €
103040140	DAB.FEKA VS 1200 T-NA	32	14	411,00 €

NOVA – drenážne čerpadlá

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá s automatickým snímačom hladiny (plavákom) pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



od **91,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103002684	DAB.NOVA 180 M-A	4,8	4,8	91,00 €
103002724	DAB.NOVA 300 M-A	13	6,8	103,00 €

NOVA UP – drenážne čerpadlá

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá s automatickým snímačom hladiny a nastaviteľným elektronickým plavákom. Nevyčerpatelný zostatok pri manuálnej prevádzke 2-3 mm. Čerpadlá sú určené pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



od **132,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60153572	DAB.NOVA UP 300 M-AE	9,9	7	132,00 €
60153573	DAB.NOVA UP 600 M-AE	15	10	192,00 €

FEKA – kalové čerpadlo

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým sledovaním hladiny (plavákom), veľmi užitočné pri čerpaní odpadových, kalových a splaškových vôd. Je možné čerpať vodu s obsahom nečistôt až do priemeru 25 mm. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



166,00 €

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103002774	DAB.FEKA 600 M-A SV	15,9	7,4	166,00 €

VERTY NOVA – drenážne čerpadlá

Ponorné kompaktné jednofázové drenážne čerpadlá s integrovaným plavákom a spätnou klapkou. Určené pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Motor chladený obtokom čerpanej vody. Čerpadlo môže pracovať v jímke 200 × 200 mm. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 5/4".



od **111,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122636	DAB.VERTY NOVA 200 M	7	6,5	111,00 €
60122637	DAB.VERTY NOVA 400 M	11	9	123,00 €

DRENAG – drenážne čerpadlá

Ponorné celonerezové drenážne čerpadlá pre čerpanie splaškových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 12 mm. Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 6/4".



NOVÉ

od **533,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103041000	DAB.DRENAG 1000 M-A	18	15,3	533,00 €
103041040	DAB.DRENAG 1200 M-A	24	17	593,00 €

FEKA BVP – kalové čerpadlo

Výkonné jednofázové čerpadlo pre odvodňovanie pivníc a jímok. Vhodné i pre čerpanie znečistenej vody s obsahom pevných častíc s maximálnym priemerom do 38 mm. Čerpadlo je vyrobené z nekorodujúcich materiálov. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 6/4".



233,00 €

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122691	DAB.FEKA BVP 750 M-A	24	11	233,00 €

E.SYBOX MINI 3 – elektronická domáca vodáreň

Jednofázová elektronická domáca vodáreň s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý riadi regulačným systémom otáčky čerpadiel tak, že je dosahovaný prednastavený tlak i pri meniacom sa odbere vody. Elektronická vodáreň je vhodná pre posilnenie tlaku z vodovodného rozvodu do domácnosti, zdrojom vody však môže byť i klasická studňa. Vďaka malým rozmerom je možné zariadenie inštalovať do malých priestorov napríklad pod drez. Vodáreň je chránená pred suchým chodom, zamrznutím a obsahuje množstvo ďalších výhod modernej technológie. Pripojenie G 1".

NOVĚ



475,00 €

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60179457	DAB.E.SYBOX MINI 3	4,8	50	475,00 €

E.SYCOVER + E.SYGRID – vonkajšia sada

Príslušenstvo, ktoré umožňuje inštaláciu vodárne E.SYBOX alebo E.SYBOX MINI 3 vo vonkajšom prostredí a chráni ju pred dažďom a vstupom cudzích telies.

NOVĚ



49,00 €

kód	typ	cena
60185698	DAB.E.SYCOVER + E.SYGRID PRO E.SYBOX MINI3	49,00 €
60185697	DAB.E.SYCOVER + E.SYGRID PRO E.SYBOX	49,00 €

E.SYBOX – elektronická domáca vodáreň

Jednofázová elektronická domáca vodáreň s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý riadi regulačným systémom otáčky čerpadiel tak, že je dosahovaný prednastavený tlak i pri meniacom sa odbere vody. Elektronická vodáreň je vhodná pre posilnenie tlaku z vodovodného rozvodu do domácnosti, zdrojom vody však môže byť i klasická studňa. Vodáreň má veľmi tichý chod (45dB). Je chránená pred suchým chodom, zamrznutím a obsahuje veľa ďalších výhod modernej technológie. Pripojenie G 1".

45 dB



749,00 €

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60147200	DAB.E.SYBOX	7,2	62	749,00 €

E.SYTWIN – posilňovacia stanica

Posilňovacia stanica s dvomi zariadeniami E.SYBOX, ktoré spolu pri prevádzke komunikujú bezdrôtovo. Paralelným prepojením dvoch zariadení je dosiahnuté takmer dvojnásobné prietokové množstvo a je tak možné zásobovať väčšie objekty napr. reštaurácie, penzióny apod.



1 799,00 €

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60160491D	DAB.E.SYTWIN	13	62	1 799,00 €

E.SYWALL – držiak na stenu

Upevňovacia sada na stenu pre vodáreň E.SYBOX a E.SYBOX MINI. Zariadenie je už od výroby pripravené pre inštaláciu na stenu, samotné zavesenie je možné zabezpečiť pomocou upevňovacej sady.



62,00 €

kód	typ	cena
60161442	DAB.E.SYWALL	62,00 €

E.SYTANK – plastová nádrž

Plastová nádrž pre akumuláciu vody s objemom 500 litrov. Dodávka je vrátane pripojovacej sady pre zariadenie E.SYBOX, saciej súpravy a prírodným plavákovým ventilom. Použitie tejto nádrže je napríklad pri posilnení tlaku z vodovodného rozvodu, akumulácia dažďovej vody apod.



641,00 €

*E.SYBOX nie je súčasťou dodávky

kód	typ	objem	cena
60161819	DAB.E.SYTANK *	500 l	641,00 €

JET – samonasávacie čerpadlá

Samonasávacie čerpadlá s liatinovým telesom pre použitie v domácnostiach, na záhradách i v priemysle. Pripojenie G 1".

od **119,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102660000	DAB.JET 62 M	3,6	40	119,00 €
102660020	DAB.JET 82 M	4,2	44	129,00 €
102660030	DAB.JET 82 T	4,2	44	128,00 €
102660040	DAB.JET 102 M	4,2	50	149,00 €
102660100	DAB.JET 132 M	4,8	48	159,00 €

JETINOX – samonasávacie čerpadlá

Jednofázové samonasávacie čerpadlá s nerezovým telesom pre použitie v domácnostiach, na záhradách i v priemysle. Pripojenie G 1".

od **150,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102640020	DAB.JETINOX 82 M	4,2	44	150,00 €
102640040	DAB.JETINOX 102 M	4,2	50	172,00 €

ACTIVE SYSTEM – automatické čerpadlá

ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktný čerpací systém, skladajúci sa z monoblokového čerpadla JETINOX s integrovanou radiacou jednotkou. Čerpadlo tohto systému sa automaticky spustí pri odbere vody a opäť sa vypne, keď požiadavka na dodávku vody pomíne. Pripojenie G 1".

od **314,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102690210	DAB.ACTIVE JI 82 M	4,2	44	314,00 €
102690220	DAB.ACTIVE JI 102 M	4,2	50	340,00 €

GARDEN-COM – záhradné čerpadlo

Samonasávacie prenosné jednofázové čerpadlo s plastovým telesom pre použitie pri záhradkárčení, umývaní a hobby. Vybavené rukoväťou, vypínačom a prívodným káblom 2 m so zástrčkou. Pripojenie G 1".

od **166,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102682000	DAB.GARDEN-COM 62 M	3,6	40	166,00 €

EUROINOX – viacstupňové čerpadlá

Samonasávacie čerpadlá veľkého výkonu s nerezovým telesom určené pre použitie v domácnostiach, pre závlahové systémy i pre použitie určené v priemysle. Pripojenie G 1".

od **330,00 €**

Vyhotovenie čerpadiel:

- M – 1×230 V
- T – 3×400 V



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102970360	DAB.EUROINOX 40/80 M	7,2	59	330,00 €
60179418	DAB.EUROINOX 40/80 T	7,2	59	356,00 €

EUROSWIM – bazénové čerpadlá

Jednofázové čerpadlá pre filtráciu vody v bazénoch s integrovaným veľkokapacitným predfiltrom. Čerpadlá sú vybavené priehľadným polykarbonátovým viečkom. Nová technológia E.SWIM bazénové čerpadlo použiteľné pre objemy až do 110 m³ podľa riadenia frekvenčného meniča. Pripojenie G 2".

od **315,00 €**



NOVÉ

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60118028	DAB.EUROSWIM 50 M	18	12	315,00 €
60118029	DAB.EUROSWIM 75 M	21	14	323,00 €
60172658	DAB.E.SWIM 150	15	30	1 190,00 €

Elektronické tlakové spínače

Moderné jednofázové automatizačné zariadenie, ktoré automaticky spúšťa odstredivé čerpadlo pri otvorení niektorého odberného miesta a automaticky ho vypína po ukončení odberu. Po dobu odberu je čerpadlo v prevádzke a zabezpečuje v rozvode nepretržitý prietok a tlak vody.

od **60,00 €**



kód	typ	výkon motora	cena
60114808	DAB.SMART PRESS 1,5 HP	1,1 kW	60,00 €
60114809	DAB.SMART PRESS 3,0 HP	2,2 kW	79,00 €
CONTROLPRES	IVAR.CONTROLPRES G 5/4"	2,2 kW	179,00 €

AQUAJET – domáce vodárne

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami JET 82 M alebo JET 102 M s horizontálnou nádržou s pryžovým vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Dodávajú sa s rôznymi veľkosťami nádrží. Čerpadlo je s nádržou pevne spojené, hydraulické prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné.

od **214,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
82M24L	IVAR.AQUAJET 82 M/24	4,2	44	214,00 €
82M50L	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	258,00 €
82M80L	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	291,00 €
102M50L	IVAR.AQUAJET 102 M/50	4,2	50	299,00 €
102M80L	IVAR.AQUAJET 102 M/80	4,2	50	335,00 €

AQUAJET a AQUAJETINOX s ochranou MT

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami JET A JETINOX vrátane ochrany proti chodu nasucho. V prípade, že pracovná teplota čerpadla presiahne 45 °C, teplotné čidlo sa aktivuje a spoľahlivo chráni čerpadlo pred nedostatkom vody.

od **284,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
82M50LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	284,00 €
82M80LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	317,00 €
102MINOX50LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	319,00 €
102MINOX80LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	349,00 €

AQUAJETINOX-G – domáce vodárne

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom JETINOX 82 M, 102 M s nádržou GWS s membránou, tlakovým spínačom a manometrom. Dodávajú sa s horizontálnymi nádržami 20 litrov. Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je čerpadlo pevne spojené.

od **229,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60121345	DAB.AQUAJET 82 M-G/20	4,2	44	229,00 €
60141884	DAB.AQUAJETINOX 82 M-G/20	4,2	44	253,00 €

AQUAJETINOX – domáce vodárne

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom JETINOX 82 M, 102 M s nádržou s pryžovým vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Dodávajú sa s horizontálnymi nádržami (24, 50 a 80 litrov). Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je pevne spojené.

od **230,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
82MINOX24L	IVAR.AQUAJETINOX 82 M/24	4,2	44	230,00 €
102MINOX50L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	305,00 €
102MINOX80L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	338,00 €

SADA AQUACOLD – vodárenské sady

Kompletná zostava vodárne pre pripojenie samostatného ponorného alebo horizontálneho čerpadla. Obsahuje vertikálnu tlakovú nádobu 50, 80 alebo 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2–3,5 bar, manometer do 6 bar a päťcestnú armatúru.

od **107,00 €**



kód	typ	objem	cena
KITIVAFV50	IVAR.KIT AQUACOLD 50	50 l	107,00 €
KITIVAFV80	IVAR.KIT AQUACOLD 80	80 l	142,00 €
KITIVAFV100	IVAR.KIT AQUACOLD 100	100 l	165,00 €

T3 – ponorné čerpadlá

3"

Ponorné čerpadlá s priemerom 74 mm do vŕtaných studní. Sú určené pre zásobovanie chát, rodinných domov i pre hospodárske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 1".

Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave a s káblom 30 m. Jednofázové čerpadlá sa dodávajú s rozbehovou skrinkou.

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V



od **549,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
T3-23M	IVART3M 23	2,7	70	549,00 €
T3-30M	IVART3M 30	2,7	92	610,00 €
T3-45T	IVART3T 45	2,7	128	639,00 €

IDEA – ponorné čerpadlá

4"

Ponorné čerpadlá s priemerom 95 mm s maximálnou hĺbkou ponoru 10 m. Štandardná dodávka s prívodným káblom a nylonovým lanom 15 m. Pripojenie G 1".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V



od **246,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122482	DAB.IDEA 75 M	2,4	47	246,00 €
60122483	DAB.IDEA 100 M	2,4	62	281,00 €
60122354	DAB.IDEA 100 T	2,4	62	271,00 €

CS4 – ponorné čerpadlá

4"

Ponorné čerpadlá s priemerom 97 mm do vŕtaných studní pre zásobovanie rodinných domov a iných objektov. Čerpadlá sa dodávajú s 30 m káblom (CS4B 15 m) a závesným lanom. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 5/4".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
s rozbehovou skrinkou
- T - 3×400 V



od **321,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60115095	DAB.CS4B-8 M	2,4	50	321,00 €
60114330	DAB.CS4C-13 M	4,2	71,5	399,00 €
60117095	DAB.CS4C-19 M	4,2	104,5	434,00 €
60117110	DAB.CS4C-19 T	4,2	104,5	394,00 €
60115096	DAB.CS4D-13 M	6	78	406,00 €

SP4 – ponorné čerpadlá

4"

Ponorné jednofázové celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so vstavanou spätnou klapkou pre náročné aplikácie v občianskom i priemyselnom sektore. Dodávajú sa v rozloženom stave s pripojeným káblom 30 m vrátane rozbehovej skrinky. Pripojenie G 5/4".



od **470,00 €**



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
SP1013M	IVAR.SP4M 1013	2,6	77	470,00 €
SP1815M	IVAR.SP4M 1815	4,5	97	535,00 €
SP1818M	IVAR.SP4M 1818	4,5	117	565,00 €

S4 – ponorné čerpadlá

4"

Ponorné čerpadlá s priemerom 97 mm určené do vŕtaných studní pre zásobovanie rodinných domov a iných objektov. Čerpadlá sa dodávajú s prívodným káblom 1,5 m. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 5/4".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
s rozbehovou skrinkou
- T - 3×400 V



od **464,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60118632C	DAB.S4C-25 M	4,2	137,5	620,00 €
60118633	DAB.S4C-25 T	4,2	137,5	508,00 €
60118291	DAB.S4D-17 T	6	102	464,00 €

ESC PLUS – ochranné systémy

Elektrické zariadenie, ktoré je určené pre ochranu elektromotorov a čerpadiel pre vŕtané studne. Zariadenie chráni elektrické čerpadlá pred chodom na sucho, nadprúdom atď. Hladina vody je kontrolovaná prostredníctvom zmeny cos (účinku) motoru bez potreby hladinových sond.

Poznámka: kondenzátor nie je súčasťou dodávky ESC PLUS 3M (1×230V).

od **191,00 €**



kód	typ	napätie motora	výkon motora	cena
60149590	DAB.ESC PLUS 3 M	1×230 V	0,37–2,2kW	191,00 €
60149591	DAB.ESC PLUS 4 T	3×400 V	0,37–3kW	219,00 €

ACTIVE DRIVER PLUS – frekvenčné meniče

Komplexné zariadenie, ktoré riadi rýchlosť otáčania čerpadla, ku ktorému je pripojené a udržiava konštantný tlak v systéme pri meniacom sa odbere. Jednotka okrem iného chráni elektromotor čerpadla pred nadmerným oteplením a chráni čerpadlo pred chodom na sucho.



od **378,00 €**

kód	typ	napätie motora	výkon motora	cena
60149661	DAB.AD PLUS M/M 1,1	1×230 V	1,1 kW	378,00 €
60170688	DAB.AD PLUS M/M 1,5	3×400 V	1,5 kW	561,00 €

CS4 – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

4“

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm určené pre čerpanie čistej vody z vrtaných studní. Čerpadlá sú dodávané s rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a s riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, ktorá chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Prívodný kábel 30 m. Pripojenie G 5/4“.



od **785,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
CS4C13MAD	DAB.CS4C-13M AD	4,2	71,5	785,00 €
CS4C19MAD	DAB.CS4C-19M AD	4,2	104,5	822,00 €
CS4D13MAD	DAB.CS4D-13M AD	6	78	802,00 €

T3 – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

3“

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 74 mm do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené na zásobovanie chát, rodinných domov i pre hospodárske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave s káblom 30 m, rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Pripojenie G 1“.



od **958,00 €**

IVAR
PRODUKT

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
T3-23MAD	IVAR.T3M-23 AD	2,7	70	958,00 €
T3-30MAD	IVAR.T3M-30 AD	2,7	92	1 023,00 €

SP4 – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

4“

Ponorné jednofázové celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so vstavanou spätnou klapkou pre aplikácie v občianskom i priemyselnom sektore. Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave s káblom 30 m, rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Pripojenie G 5/4“.



od **943,00 €**

IVAR
PRODUKT

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
SP1815MAD	IVAR.SP4M 1815 AD	4,5	97	943,00 €
SP1818MAD	IVAR.SP4M 1818 AD	4,5	117	975,00 €

MICRA HS – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

3“

Ponorné vysokootáčkové čerpadlá 130Hz (7600 ot/ min.) s priemerom 74 mm do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre zásobovanie chát, rodinných domov i pre hospodárske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. Čerpadlá sa dodávajú s káblom 30 m, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Pripojenie G 1“.



od **1 400,00 €**

NOVÉ

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60180979K	DAB.MICRA HS 3/3	4,5	60	1 400,00 €
60180980K	DAB.MICRA HS 3/4	4,5	70	1 411,00 €
60180981K	DAB.MICRA HS 3/5	4,5	85	1 435,00 €

PULSAR – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

5“

Ponorné jednofázové čerpadlá pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138 mm. Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov i väčších objektov. Čerpadlá sa dodávajú s vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, ktorá chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4“.



od **816,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
PULSAR4050AD	DAB.PULSAR 40/50 M-A AD	4,8	55	816,00 €
PULSAR4080AD	DAB.PULSAR 40/80 M-A AD	7,2	59	876,00 €

DIVERTRON – automatické čerpadlá

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 148 mm s integrovanou elektronickou riadiacou jednotkou. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené proti chodu na sucho a zvýšenému počtu spúšťaní. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



6"

JEDINÝ
ORIGINÁL

od **291,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122623	DAB.DIVERTRON 1000 M	5,4	36	291,00 €
60122626	DAB.DIVERTRON 1200 M	5,4	48	314,00 €

DIVERTRON X – automatické čerpadlá

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 148 mm s integrovanou elektronickou riadiacou jednotkou. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa automaticky vypína, je chránené proti chodu na sucho a zvýšenému počtu spúšťaní. Vyhotovenie X má sanie plávajúcím sacím košom. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



6"

od **389,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60165968	DAB.DIVERTRON X 1000 M	5,4	36	389,00 €
60165972	DAB.DIVERTRON X 1200 M	5,4	48	409,00 €

MICRON – tlaková nádoba proti spätnému rázu

Tlaková nádoba absorbuje náhly pretlak spôsobený vodným rázom v tlakových hydraulických systémoch. Použitím tlakovej nádoby MICRON sa eliminuje hluk a vibrácie spôsobené týmito javmi, čím sa zvyšuje i životnosť systému. Je možné inštalovať i pred jednotlivé spotrebiče. Pripojenie G1/2".



NOVÉ

17,00 €

kód	typ	objem	cena
12A0000	IVAR.MICRON	0,16 l	17,00 €

PULSAR – ponorné čerpadlá

Ponorné čerpadlá so spodným saním pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138 mm. Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov i väčších objektov. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4".




5"

Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A – 1×230 V s plavákom
- T-NA – 3×400 V bez plaváku

od **389,00 €**

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
104160000	DAB.PULSAR 30/50 M-A	4,8	42	389,00 €
104160030	DAB.PULSAR 40/50 M-A	4,8	55	419,00 €
104160260	DAB.PULSAR 40/80 M-A	7,2	59	479,00 €
104160290	DAB.PULSAR 50/80 M-A	7,2	71	482,00 €
104160310	DAB.PULSAR 50/80 T-NA	7,2	71	479,00 €



ZÁVESNÉ ZARIADENIE – príslušenstvo

Zariadenie pre ponorné čerpadlá je zložené zo závesného popruhu, na jeho konci je ušité oko slúžiace k pretiahnutiu nylonového lanka, ktorým sa čerpadlo fixuje, vďaka suchým zipsom je možné fixovať i trubicu a el. kábel vedúci k čerpadlu.




od **10,00 €**

kód	typ	Q _{max}	cena
IVAZAVES10	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 10M	10 m	10,00 €
IVAZAVES20	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 20M	20 m	18,00 €
IVAZAVES30	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 30M	30 m	27,00 €
IVAZAVES40	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 40M	40 m	37,00 €
IVAZAVES50	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 50M	50 m	48,00 €

RAIN BASIC CU KOMPLET – využitie dažďovej vody

Plastové podzemné samonosné nádrže pre zadržiavanie dažďovej vody s objemom 3000 litrov alebo 5000 litrov. Dodávka je vrátane čistiaceho filtra a sacej súpravy s pripojením G 1" a čerpadlom DIVERTRON X 1200M vrátane pripojovacej armatúry.




od **1 386,00 €**

kód	typ	objem	cena
A520074D	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	1 386,00 €
A520080D	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	1 914,00 €

RAIN BASIC CU – využitie dažďovej vody

Plastové podzemné samonosné nádrže pre zadržiavanie dažďovej vody s objemom 3000 litrov alebo 5000 litrov. Dodávka je vrátane čistiaceho filtra a sacej súpravy s pripojením G 1". Nádrže je možné použiť v kombinácii so systémom AQUAPROF alebo s automatickým ponorným čerpadlom DIVERTRON.




od **968,00 €**

kód	typ	objem	cena
A520074	IVAR.RAIN BASIC CU-3000	3000 l	968,00 €
A520080	IVAR.RAIN BASIC CU-5000	5000 l	1 496,00 €

SYSTÉM PRE VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY V DOMÁCNOSTI

(napríklad pre WC, práčku, zavlažovanie, čistenie, atď.).

*Prívod pitnej vody je možný len v prípade, že je systém inštalovaný v súlade s platnými predpismi a nariadeniami.



- AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
- OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO
- SANIE ČISTEJ VODY POD HLADINOU
- STÁLÝ TLAK
- TICHÁ PREVÁDZKA
- VRÁTANE SACEJ SÚSTAVY

AQUAPROF BASIC - využitie dažďovej vody

Kompletný automatický systém pre využitie dažďovej vody v rodinnom dome. Systém sa skladá z elektronickej riadiacej jednotky, torjcestného automatického ventilu a jednofázového čerpadla EUROINOX 40/50M. Dodáva sa s držiakom na stenu, s plavákovým spínačom a s 20 m káblom. Pripojenie G 1".

1 228,00 €



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
503150210	DAB.AQUAPROF BASIC 40/50	4,8	58	1 228,00 €

ACTIVE SWITCH - využitie dažďovej vody


Active Switch je kompletný systém pre využitie dažďovej vody v rodinných domoch. Tento systém obsahuje recyklovateľnú polyetylénovú nádrž, automatické čerpadlo rady Active EI30/50M a automatický trojcestný ventil, ktorý je namontovaný na sacom otvore čerpadla. Dodáva sa s držiakom na stenu, s plavákovým spínačom a s 20 m káblom.

786,00 €



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
503150100	DAB.ACTIVE SWITCH 30/50 M	4,8	42	786,00 €

Príklad inštalácie ACTIVE SWITCH



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 34 621 44 31
Fax: +421 232 201 037
e-mail: ivar@stonline.sk
www.ivalsk.sk | www.dabsk.sk

Všetky uvedené
ceny sú v €
a bez DPH.

Výhradný distribútor IVAR CS, spol. s r. o.
Velvárska 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivalsk.sk.

Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q_{max} sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacjej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q_{max} v m³/h a H_{max} v metroch. H_{max} je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q_{max} je maximálny prietok čerpadla pri H_{min}.

Váš predajca

