



uponor

BUILD ON
uponor 100
YEARS

Naskladnené
na strediskách
v **Nitre, Bratislave**
a **Trnave.**

Uponor MLC

PRIPOJENIE RADIÁTOROV A INŠTALÁCIA ROZVODOV VODY



Uponor MLC

pripojenie radiátorov
a inštalácia rozvodov vody

Pri lisovaní MLC od firmy UPONOR nemusíte do dim. 32 mm hrúbky zrážať hrany

**Vďaka inovatívnej konštrukcii rúrky a fittingov
nie je potrebné zrážať hrany na rúrkach pri
dimenziách 16-32 pred zalisovaním:**

- Uponor mosadzné fittingy 16-32 mm
- Uponor PPSU fittingy 16-32 mm
- Uponor kompresné adaptéry od 16-25 mm

Výhody pre inštalatéra:

- Výrazne rýchlejšia inštalácia (až o 30%)
- Vylúčenie rizika výskytu chýb poškodením tesniaceho O-krúžku
- Menej náradia (bez kalibrátorov)
- Odskúšaná bezpečnosť Uponor fittingov

**Zabudnite na zrážanie hrán.
Stačí ak zalisujete!**


Krok 1: Odrezať




Krok 2: Zraziť hrany



Krok 3: Nasunúť fitting



Krok 4: Zalisovať



uponor

Uponor MLC Systém ušetrí celý
jeden Váš pracovný úkon, t. j. až

30%

Vášho vzácneho času!

Farebné rozlíšenie UPONOR fittingov krúžkami, ktoré sa pri zalisovaní rozpadnú - indikácia zalisovaného spoja

Stalo sa Vám niekedy, že ste zabudli zalisovať fitting a na tlakovej skúške sa to neprejavilo, a nezalisovaný fitting vydržal niekoľko mesiacov a potom začal tiecť? **Uponor Vám dnes ponúka fittingy, ktoré ak nie sú zalisované, budú pri tlakovej skúške zaručene tiecť a to už pri tlaku 1 bar (16 - 32 mm) a pri tlaku 3 bar (40 - 110 mm).** Včasné zistenie nezalisovaného spoja (už pri tlakovej skúške), Vám umožní predísť neskoršiemu možnému úniku vody a veľkým následným výdavkom za opravy. Po nainštalovaní je spojenie schopné absorbovať ohýbanie vďaka tvaru zalisovanej objímky, bez akýchkoľvek netesností spoja. Patentovaný MLC lisovací systém umožňuje spájať jednotlivé časti systému počas pár sekúnd a s farebným odlišením jednotlivých fittingov farebnými krúžkami podľa veľkosti 14 až 110 mm. Po zalisovaní sa tieto krúžky rozpadnú, aby bolo jasné už z diaľky, že spoj je hotový (viď obr.).



Nezalisovaný fitting



Len zalisujte...



Dokonalé spoje bez výčnelkov pre pohodlné zaizolovanie potrubia



Uponor Uni Pipe PLUS

BEZOŠVÁ PLATOHLINÍKOVÁ RÚRA

Uponor prináša revolučný produkt pre zlepšenie Vašej práce



Výrazne lepšia ohybnosť – menšie polomery ohybu v porovnaní s bežnými plastohliníkovými rúrkami



O 15 % menej materiálu počas inštalácie úsporou kolien



Vyššia efektívnosť pri montáži – menej potrebného času pre inštaláciu


Optimálna efektívnosť práce

- Väčšia flexibilita – výrazne lepšia ohybnosť
- Menej príslušenstva potrebného pre inštaláciu
- Väčšia tuhosť, stabilita a bezpečnosť
- Kratší čas inštalácie
- Nižšie náklady

Uponor Uni Pipe PLUS: špičkový produkt pre maximálne uľahčenie práce



Preplátované zväranie



Zväranie na tupo




Bezzvarová technológia SAC (100 % bezpečnosť)

Trubka MLC Uni Pipe PLUS



| Skratka 1 | Priemer x hrúbka steny (mm) | druh | dĺžka (m) | MJ | DPC bez DPH |
|------------|-----------------------------|-------|-----------|----|-------------|
| UPR1059576 | 16 x 2,0 | návin | 100 | m | 1,29 |
| UPR1059579 | 20 x 2,25 | návin | 100 | m | 2,10 |
| UPR1059581 | 25 x 2,5 | návin | 50 | m | 3,81 |
| UPR1059583 | 32 x 3,0 | návin | 50 | m | 6,19 |

Trubka MLC



| Skratka 1 | Priemer x hrúbka steny (mm) | druh | dĺžka (m) | MJ | DPC bez DPH |
|------------|-----------------------------|------|-----------|----|-------------|
| UPR1013448 | 40 x 4,0 | tyč | 3 | m | 11,43 |
| UPR1013446 | 40 x 4,0 | tyč | 5 | m | 11,43 |
| UPR1021980 | 50 x 4,5 | tyč | 3 | m | 16,67 |
| UPR1013449 | 50 x 4,5 | tyč | 5 | m | 16,67 |

Uponor PPSU koleno S-Press MLC



| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|---------|----|-------------|
| UPR1022714 | 16-16 | ks | 3,79 |
| UPR1022715 | 20-20 | ks | 5,16 |
| UPR1022716 | 25-25 | ks | 7,81 |
| UPR1022717 | 32-32 | ks | 10,40 |
| UPR1046386 | 40-40 | ks | 21,24 |
| UPR1046387 | 50-50 | ks | 29,10 |

Koleno MLC 90° prechodové s vonkajším závitom




| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|---------|----|-------------|
| UPR1014686 | 16-1/2" | ks | 5,84 |
| UPR1014729 | 20-1/2" | ks | 7,96 |
| UPR1014732 | 20-3/4" | ks | 8,49 |
| UPR1014751 | 25-3/4" | ks | 10,35 |
| UPR1014770 | 32-1" | ks | 15,93 |

Uponor UNI-C 90° koleno vnútorný / vonkajší



| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|---------|----|-------------|
| UPR1014692 | 16-1/2" | ks | 5,84 |
| UPR1014736 | 20-1/2" | ks | 8,49 |
| UPR1014739 | 20-3/4" | ks | 9,03 |
| UPR1014757 | 25-3/4" | ks | 12,46 |

Uponor PPSU neredukovaný T-kus S-Press



| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|----------|----|-------------|
| UPR1022718 | 16-16-16 | ks | 4,99 |
| UPR1022719 | 20-20-20 | ks | 7,69 |
| UPR1022720 | 25-25-25 | ks | 10,61 |
| UPR1022721 | 32-32-32 | ks | 15,65 |
| UPR1046390 | 40-40-40 | ks | 31,84 |
| UPR1046391 | 50-50-50 | ks | 37,15 |

Uponor PPSU redukovaný T-kus S-Press



| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|----------|----|-------------|
| UPR1022722 | 16-20-16 | ks | 7,96 |
| UPR1022723 | 20-16-16 | ks | 7,96 |
| UPR1022724 | 20-16-20 | ks | 7,96 |
| UPR1022725 | 20-20-16 | ks | 7,96 |
| UPR1022726 | 20-25-20 | ks | 10,61 |
| UPR1022727 | 25-16-16 | ks | 10,61 |
| UPR1022728 | 25-16-20 | ks | 10,61 |
| UPR1022729 | 25-16-25 | ks | 10,61 |
| UPR1022730 | 25-20-20 | ks | 10,61 |
| UPR1022731 | 25-20-25 | ks | 10,61 |
| UPR1022732 | 32-16-32 | ks | 13,27 |
| UPR1022733 | 32-20-32 | ks | 14,60 |
| UPR1022734 | 32-25-25 | ks | 15,93 |
| UPR1022735 | 32-25-32 | ks | 15,93 |
| UPR1046392 | 40-20-40 | ks | 28,40 |
| UPR1046394 | 40-25-40 | ks | 28,40 |
| UPR1046398 | 50-25-50 | ks | 34,49 |
| UPR1046399 | 50-32-50 | ks | 34,49 |
| UPR1046400 | 50-40-50 | ks | 34,49 |

T-kus prechodový MLC (s vnútorným závitom)



| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|------------|----|-------------|
| UPR1014931 | 16-1/2"-16 | ks | 9,03 |
| UPR1014987 | 20 1/2"-20 | ks | 10,35 |
| UPR1015048 | 25-3/4"-25 | ks | 16,98 |
| UPR1015091 | 32-3/4"-32 | ks | 21,76 |
| UPR1046923 | 40-3/4"-40 | ks | 35,04 |

Spojka MLC



| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|---------|----|-------------|
| UPR1022736 | 16-16 | ks | 3,42 |
| UPR1022737 | 20-20 | ks | 4,51 |
| UPR1022738 | 25-25 | ks | 6,90 |
| UPR1022739 | 32-32 | ks | 9,03 |
| UPR1046401 | 40-40 | ks | 17,51 |
| UPR1046402 | 50-50 | ks | 20,69 |

Spojka MLC



| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|---------|----|-------------|
| UPR1022740 | 20-16 | ks | 4,79 |
| UPR1022741 | 25-16 | ks | 7,44 |
| UPR1022742 | 25-20 | ks | 7,44 |
| UPR1022743 | 32-25 | ks | 9,29 |
| UPR1046403 | 40-25 | ks | 15,65 |
| UPR1046404 | 40-32 | ks | 15,65 |
| UPR1046405 | 50-32 | ks | 23,34 |
| UPR1046406 | 50-40 | ks | 23,34 |

Uponor mosadzný prechod s vonkajším závitom S-press MLC do 32mm



| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|---------|----|-------------|
| UPR1014525 | 16-1/2" | ks | 4,35 |
| UPR1014561 | 20-1/2" | ks | 5,71 |
| UPR1014564 | 20-3/4" | ks | 6,63 |
| UPR1014589 | 25-3/4" | ks | 7,96 |
| UPR1014592 | 25-1" | ks | 10,12 |
| UPR1014610 | 32-1" | ks | 11,67 |
| UPR1046901 | 40-5/4" | ks | 22,29 |
| UPR1046905 | 50-6/4" | ks | 31,84 |

Uponor mosadzný prechod s vnútorným závitom S-press MLC do 32mm



| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|---------|----|-------------|
| UPR1014536 | 16-1/2" | ks | 5,31 |
| UPR1014577 | 20-3/4" | ks | 7,44 |
| UPR1014599 | 25-3/4" | ks | 9,03 |
| UPR1014618 | 32-1" | ks | 16,98 |



Uponor Smart Aqua nástenka

| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|---------|----|-------------|
| UPR1015455 | 16-1/2" | ks | 6,87 |
| UPR1015512 | 20-1/2" | ks | 7,92 |



Uponor Smart Radi pripojovací garnitúra na pripojenie vykurovacích telies

| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|-------------------|----|-------------|
| UPR1015626 | 16-15CU, l=350 mm | ks | 11,09 |



Uponor Flex-X svorné šróbenie

| Skratka 1 | Priemer | MJ | DPC bez DPH |
|------------|----------------------|----|-------------|
| UPR1058090 | 16-3/4" FT Eurokonus | ks | 2,96 |
| UPR1058092 | 20-3/4" FT Eurokonus | ks | 3,18 |

Možnosť zapožičania lisovacích čelustí

| Skratka 1 | Priemer |
|------------|---------|
| UPR1007084 | 16 |
| UPR1007086 | 20 |
| UPR1007087 | 25 |
| UPR1007088 | 32 |
| UPR1015768 | 40 |
| UPR1015792 | 50 |



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105

831 04 Bratislava

E: info-slovakia@uponor.com

T: +421 232 111 300

W: www.uponor.sk

V znamení pravého partnerstva

Naším príspevkom pre úspešnú spoluprácu s odbornými remeselníkmi sú: kompetencie, partnerstvá a absolútna vernosť trojstupňovej odbytnej ceste. Partneri GC SKUPINY pracujú spoločne a flexibilne - každý z nich ako samostatný podnik a zároveň v inteligentnej kooperácii. GC červenožltý štvorec je známy ako symbol pravého partnerstva a osobných služieb.

Výhradne preverené produkty, ktoré sú na českom a slovenskom trhu predávané často exkluzívne, krátke dodacie lehoty a aktívna podpora predaja i montážnych firiem prezentujú jasne náš cieľ: Byť najlepšími v odbore. V záujme spokojnosti koncového zákazníka, ktorá patrí

k našim prvoradým cieľom, realizujeme svoj tovar a služby výhradne prostredníctvom odborných montážnych firiem, ktoré môžu najlepšie zaistiť dokonalú inštaláciu vysoko kvalitného produktu. Využite profesionálneho spojenia medzi výrobou, odbornými montážnymi firmami a konečným zákazníkom.

Máte otázky?

Váš obchodný partner z GC SKUPINY je Vám kedykoľvek k dispozícii.

VÝROBA

PRODUKTY & KVALITA

REMESLO

PORADENSTVO & MONTÁŽ



SPOTREBITEĽ

SPOKOJNOSŤ