



IVAR-CS
ČERPACÍ TECHNIKA

**AKCIA
2019**

Platnosť od 11. 3. do 29. 11. 2019
Ceny bez DPH

S VODOU ZVLÁDNEME VŠETKO POTREBNÉ!



POSILNENIE TLAKU VODY



ZAVLAŽOVANIE



VYUŽITIE DAŽDOVEJ VODY

DAB
WATER • TECHNOLOGY

GENIX – kalové boxy

od **292,00 €**

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nie je možné vypúšťať samospádom. GENIX 110 je určený pre WC a umývadlo, GENIX 130 pre WC, sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku. Zariadenie GENIX má veľmi tichý chod, obzvlášť vyhotovenie COMFORT a je prispôbené k jednoduchšej inštalácii a údržbe. Napájacie napätie 1×230 V.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60165319	DAB.GENIX 110	5,7	8	292,00 €
60161880	DAB.GENIX 130	5,7	8	315,00 €
60165322	DAB.GENIX COMFORT 110	5,7	8	390,00 €
60165318	DAB.GENIX COMFORT 130	5,7	8	450,00 €

GENIX WL – kalové boxy

od **315,00 €**

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nie je možné vypúšťať samospádom. GENIX WL 110 je určený pre WC a umývadlo, GENIX WL 130 pre WC, sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku. Model GENIX WL má bočný vývod pre WC a je možné ho umiestniť napríklad do skrinky alebo za stenu. Napájacie napätie 1×230 V.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60185327	DAB.GENIX WL 110	5,7	8	315,00 €
60185581	DAB.GENIX WL 130	5,7	8	370,00 €

GENIX VT – kalové boxy

od **276,00 €**

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nie je možné vypúšťať samospádom. GENIX VT 010 je určený pre drez a umývadlo, GENIX VT 030 pre sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku. Model GENIX VT nie je určený pre WC. Napájacie napätie 1×230 V.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60185582	DAB.GENIX VT 010	5,7	8	276,00 €
60185583	DAB.GENIX VT 030	5,7	8	323,00 €

GENIX – príslušenstvo


od **21,00 €**

Akustický alarm

- využitie pre kontrolu maximálnej hladiny

Adaptér

- využitie pre pripojenie výtlačku z ľavej strany



kód	typ	cena
60166477	DAB.AKUSTICKÝ ALARM	49,00 €
60168126	DAB.ADAPTÉR	21,00 €

E.BOX – ovládacie panely

od **373,00 €**

Elektronický ovládací panel pre ochranu a automatickú prevádzku jedného i dvoch ponorných kalových čerpadiel alebo pre tlakové systémy v domácich a priemyselných sektoroch. Ovládací panel e.box je kompatibilný so všetkými modelmi čerpadiel s aktuálnym rozsahom 1 až 12 A, s výkonom do 5,5 kW. Napájacie napätie 1×230 V i 3×400 V.



Poznámka:

E.BOX PLUS D - s displejom

kód	typ	napätie motora	výkon motora	cena
60163214	DAB.E.BOX BASIC	1×230V	2×2,2kW	373,00 €
60163215	DAB.E.BOX PLUS	1×230V/3×400V	2×5,5kW	465,00 €
60163217	DAB.E.BOX PLUS D	1×230V/3×400V	2×5,5kW	559,00 €

FEKABOX – kalové nádrže

od **238,00 €**

Samonosná nádrž z veľmi pevného polyetylénu s plynutesným viečkom pre uloženie do zeme alebo i pre voľnú montáž. Pripravené pre montáž odporúčaných typov čerpadiel vyhotovenie M-A.



FEKABOX 110

- pre FEKA 600, FEKA VS 550 – 750

FEKABOX 200

- pre FEKA 600, FEKA VS 750 – 1200

kód	typ	objem	cena
60164870	DAB.FEKABOX 110	110 l	238,00 €
60162080	DAB.FEKABOX 200	200 l	489,00 €

FEKAFOS – kalové nádrže + príslušenstvo

Nádrže pre čerpanie odpadových vôd z domácností alebo pre systémy umiestnené pod kanalizačné siete, ako sú garáže a pivnice, kde nie je možnosť napojiť odpadové potrubie priamo na gravitačnú kanalizačnú sieť. Nádrž má veľa možností na pripojenie potrubia na vstupe, výstupe a vetraní, čo umožňuje adekvátne

použitie i v obmedzených priestoroch. Rada Fekafos je určená pre použitie s jedným alebo dvomi jednofázovými, prípadne trojfázovými čerpadlami bez plavákového spínača. Pri objednaní samostatnej nádrže je nutné čerpadlá objednať samostatne spoločne s ovládacím panelom.

KOMPLETNÉ RIEŠENIE OBSAHUJE



1× E.BOX PLUS D

- Kompletná ochrana a riadenie čerpadiel
- Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu s automatickým resetom
- Ochrana proti skratu
- Ochrana prúdových rázov
- Abnormálne napätie, alebo porucha snímača tlaku.



2× FEKA VS 1200 T-NA

- Celonerezové kalové čerpadlá
- $H_{max} = 14\text{ m}$, $Q_{max} = 32 - 65\text{ m}^3/\text{h}$
- Priechodnosť pevných častíc 50 mm



FEKAFOS MAXI 1200 - VYBAVENIE

- 2 zdvíhacie zariadenia
- 3 plavákové spínače
- 1 prívod DN 125
- 2 výstupy DN 50
- Kontrolná komora so spätnými ventilmi



FEKAFOS 280 DOUBLE - VYBAVENIE

- 2 zdvíhacie zariadenia
- 6 káblových priechodiek
- 2 káblové svorky
- 3 plaváky a 1 držiak pre plavák k alarmu

alebo

od **987,00 €**

- Nádrže sú ďalej určené pre typy čerpadiel FEKA VS 550-1200, FEKA 1400-1800, GRINDER 1000-1800.
- V prípade objednania nádrže komplet sú uvedené kalové čerpadlá a ovládací panel súčasťou dodávky.
- FEKAFOS 280 DOUBLE je určený pre nadzemnú inštaláciu.
- FEKAFOS 1200 je určený pre podzemnú inštaláciu.

kód	typ	objem	cena
60163426	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE	280 l	987,00 €
60190464	DAB.FEKAFOS MAXI 1200	1 200 l	3 500,00 €
60163426K	DAB.FEKAFOS 280 KOMPLET	280 l	2 315,00 €
60190464K	DAB.FEKAFOS MAXI 1200 KOMPLET	1 200 l	4 999,00 €

GRINDER – kalové čerpadlá s rezákom

od **819,00 €**

Ponorné kalové čerpadlá robustnej konštrukcie určené pre čerpanie odpadových a splaškových vôd, nielen z rodinných domov, ale i väčších objektov. Čerpadlá sú vybavené účinným rezacím zariadením. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie DN 50.

Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A – 1×230 V s plavákovým spínačom
- T – 3×400 V



kód	typ	Q_{max}	H_{max}	cena
60141604	DAB.GRINDER 1000 M-A	12	15	899,00 €
60141602	DAB.GRINDER 1000 T	12	15	819,00 €

FEKA VS – kalové čerpadlá

od **355,00 €**

Ponorné celonerezové kalové čerpadlá pre čerpanie odpadových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 50 mm. Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom, trojfázové vyhotovenie T-NA je bez plaváku. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 2".



kód	typ	Q_{max}	H_{max}	cena
103040040	DAB.FEKA VS 750 M-A	24	9,6	355,00 €
103040060	DAB.FEKA VS 750 T-NA	24	9,6	377,00 €
103040120	DAB.FEKA VS 1200 M-A	32	14	424,00 €
103040140	DAB.FEKA VS 1200 T-NA	32	14	438,00 €

NOVA – drenážne čerpadlá od 96,00 €

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá s automatickým snímačom hladiny (plavákom) pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103002684	DAB.NOVA 180 M-A	4,8	4,8	96,00 €
103002724	DAB.NOVA 300 M-A	13	6,8	107,00 €

VERTY NOVA – drenážne čerpadlá od 117,00 €

Ponorné kompaktné jednofázové drenážne čerpadlá s integrovaným plavákom a spätnou klapkou. Určené pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Motor chladený obtokom čerpanej vody. Čerpadlo môže pracovať v jímke 200 × 200 mm. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 5/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122636	DAB.VERTY NOVA 200 M	7	6,5	117,00 €
60122637	DAB.VERTY NOVA 400 M	11	9	129,00 €

NOVA UP – drenážne čerpadlá od 140,00 €

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá s automatickým snímačom hladiny a nastaviteľným elektronickým plavákom. Nevýčerpatelný zostatok pri manuálnej prevádzke 2–3 mm. Čerpadlá sú určené pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60153572	DAB.NOVA UP 300 M-AE	9,9	7	140,00 €
60153573	DAB.NOVA UP 600 M-AE	15	10	202,00 €

DRENAG – drenážne čerpadlá od 569,00 €

Ponorné celonerezové drenážne čerpadlá pre čerpanie splaškových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 12 mm. Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 6/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103041000	DAB.DRENAG 1000 M-A	18	15,3	569,00 €
103041040	DAB.DRENAG 1200 M-A	24	17	624,00 €

FEKA – kalové čerpadlo 174,00 €

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým sledovaním hladiny (plavákom), veľmi užitočné pri čerpaní odpadových, kalových a splaškových vôd. Je možné čerpať vodu s obsahom nečistôt až do priemeru 25 mm. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103002774	DAB.FEKA 600 M-A SV	15,9	7,4	174,00 €

FEKA BVP – kalové čerpadlo 245,00 €

Výkonné jednofázové čerpadlo pre odvodňovanie pivníc a jímok. Vhodné i pre čerpanie znečistenej vody s obsahom pevných častíc s maximálnym priemerom do 38 mm. Čerpadlo je vyrobené z nekorodujúcich materiálov. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 6/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122691	DAB.FEKA BVP 750 M-A	24	11	245,00 €

E.SYBOX MINI 3 – elektronická domáca vodáreň

499,00 €

Jednofázová elektronická domáca vodáreň s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý riadi regulačným systémom otáčky čerpadla tak, že je dosahovaný prednastavený tlak i pri meniacom sa odbere vody. Elektronická vodáreň je vhodná pre posilnenie tlaku z vodovodného rozvodu do domácnosti, zdrojom vody však môže byť i klasická studňa. Vďaka malým rozmerom je možné zariadenie inštalovať do malých priestorov, napríklad pod drez. Vodáreň je chránená pred suchým chodom, zamrznutím a obsahuje množstvo ďalších výhod modernej technológie. Pripojenie G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60179457	DAB.E.SYBOX MINI 3	4,8	50	499,00 €

E.SYCOVER + E.SYGRID – vonkajšia sada

52,00 €

Príslušenstvo, ktoré umožňuje inštaláciu vodárne E.SYBOX alebo E.SYBOX MINI 3 vo vonkajšom prostredí a chráni ju pred dažďom a vstupom cudzích telies.



kód	typ	cena
60185698	DAB.E.SYCOVER + E.SYGRID PRO E.SYBOX MINI 3	52,00 €
60185697	DAB.E.SYCOVER + E.SYGRID PRO E.SYBOX	52,00 €

E.SYBOX – elektronická domáca vodáreň

799,00 €

Jednofázová elektronická domáca vodáreň s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý riadi regulačným systémom otáčky čerpadla tak, že je dosahovaný prednastavený tlak i pri meniacom sa odbere vody. Elektronická vodáreň je vhodná pre posilnenie tlaku z vodovodného rozvodu do domácnosti, zdrojom vody však môže byť i klasická studňa. Vodáreň má veľmi tichý chod (45dB). Je chránená pred suchým chodom, zamrznutím a obsahuje veľa ďalších výhod modernej technológie. Pripojenie G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60147200	DAB.E.SYBOX	7,2	62	799,00 €

E.SYTWIN – posilňovacia stanica

1 899,00 €

Posilňovacia stanica s dvomi zariadeniami E.SYBOX, ktoré spolu pri prevádzke komunikujú bezdrôtovo. Paralelným prepojením dvoch zariadení je dosiahnuté takmer dvojnásobné prietokové množstvo a je tak možné zásobovať väčšie objekty napr. reštaurácie, penzióny, atď.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60160491D	DAB.E.SYTWIN	13	62	1 899,00 €

E.SYWALL – držiak na stenu

62,00 €

Upevňovacia sada na stenu pre vodáreň E.SYBOX a E.SYBOX MINI. Zariadenie je už od výroby pripravené pre inštaláciu na stenu, samotné zavesenie je možné zabezpečiť pomocou upevňovacej sady.



kód	typ	cena
60161442	DAB.E.SYWALL	62,00 €

E.SYTANK – plastová nádrž

683,00 €

Plastová nádrž pre akumuláciu vody s objemom 500 litrov. Dodávka je vrátane pripojovacej sady pre zariadenie E.SYBOX, sacie súpravy a prívodného plávajúceho ventilu. Použitie tejto nádrže je napríklad pri posilnení tlaku z vodovodného rozvodu, akumulácia dažďovej vody, atď.



*E.SYBOX nie je súčasťou dodávky

kód	typ	objem	cena
60161819	DAB.E.SYTANK *	500 l	683,00 €

JET – samonasávacie čerpadlá od 125,00 €

Samonasávacie čerpadlá s liatinovým telesom pre použitie v domácnostiach, na záhradách i v priemysle. Pripojenie G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102660000	DAB.JET 62 M	3,6	40	125,00 €
102660020	DAB.JET 82 M	4,2	44	130,00 €
102660030	DAB.JET 82 T	4,2	44	130,00 €
102660040	DAB.JET 102 M	4,2	50	152,00 €
102660100	DAB.JET 132 M	4,8	48	164,00 €

JETINOX – samonasávacie čerpadlá od 155,00 €

Jednofázové samonasávacie čerpadlá s nerezovým telesom pre použitie v domácnostiach, na záhradách i v priemysle. Pripojenie G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102640020	DAB.JETINOX 82 M	4,2	44	155,00 €
102640040	DAB.JETINOX 102 M	4,2	50	179,00 €

ACTIVE SYSTEM – automatické čerpadlá od 331,00 €

ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktný čerpací systém, skladajúci sa z monoblokového čerpadla JETINOX s integrovanou riadiacou jednotkou. Čerpadlo tohto systému sa automaticky spustí pri odbere vody a opäť sa vypne, keď požiadavka na dodávku vody pominie. Pripojenie G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102690210	DAB.ACTIVE JI 82 M	4,2	44	331,00 €
102690220	DAB.ACTIVE JI 102 M	4,2	50	359,00 €

GARDEN-COM – záhradné čerpadlo 177,00 €

Samonasávacie prenosné jednofázové čerpadlo s plastovým telesom pre použitie pri záhradkárčení, umývaní a hobby. Vybavené rukoväťou, vypínačom a prívodným káblom 2 m so zástrčkou. Pripojenie G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102682000	DAB.GARDEN-COM 62 M	3,6	40	177,00 €

EUROINOX – viacstupňové čerpadlá od 340,00 €

Samonasávacie čerpadlá veľkého výkonu s nerezovým telesom určené pre použitie v domácnostiach, pre závlahové systémy i pre použitie určené v priemysle. Pripojenie G 1".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M – 1×230 V
- T – 3×400 V



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102970360	DAB.EUROINOX 40/80 M	7,2	59	340,00 €
60179418	DAB.EUROINOX 40/80 T	7,2	59	370,00 €

EUROSWIM a E.SWIM – bazénové čerpadlá od 333,00 €

Jednofázové čerpadlá pre filtráciu vody v bazénoch s integrovaným veľkokapacitným predfiltrom. Čerpadlá sú vybavené priehľadným polykarbonátovým viečkom. E.SWIM bazénové čerpadlo je použiteľné pre objemy až do 110 m³ podľa riadenia frekvenčného meniča. Pripojenie G 2".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60118028	DAB.EUROSWIM 50 M	18	12	333,00 €
60118029	DAB.EUROSWIM 75 M	21	14	341,00 €
60172658	DAB.E.SWIM 150	15	30	1 220,00 €

Elektronické tlakové spínače od 64,00 €

Moderné jednofázové automatizačné zariadenie, ktoré automaticky spúšťa odstredivé čerpadlo pri otvorení niektorého odberného miesta a automaticky ho vypína po ukončení odberu. Po dobu odberu je čerpadlo v prevádzke a zabezpečuje v rozvode nepretržitý prítok a tlak vody.



kód	typ	výkon motora	cena
60114808	DAB.SMART PRESS 1,5 HP	1,1 kW	64,00 €
60114809	DAB.SMART PRESS 3,0 HP	2,2 kW	83,00 €
CONTROLPRES	IVAR.CONTROLPRES G 5/4"	2,2 kW	179,00 €

AQUAJET – domáce vodárne od 218,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami JET 82 M alebo JET 102 M s horizontálnou nádržou s pryžovým vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Dodávajú sa s rôznymi veľkosťami nádrží. Čerpadlo je s nádržou pevne spojené, hydraulické prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
82M24L	IVAR.AQUAJET 82 M/24	4,2	44	218,00 €
82M50L	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	262,00 €
82M80L	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	296,00 €
102M50L	IVAR.AQUAJET 102 M/50	4,2	50	305,00 €
102M80L	IVAR.AQUAJET 102 M/80	4,2	50	341,00 €

AQUAJET a AQUAJETINOX s ochranou MT od 290,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami JET A JETINOX vrátane ochrany proti chodu nasucho. V prípade, že pracovná teplota čerpadla presiahne 45 °C, teplotné čidlo sa aktivuje a spoľahlivo chráni čerpadlo pred nedostatkom vody.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
82M50LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	290,00 €
82M80LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	325,00 €
102MINOX50LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	335,00 €
102MINOX80LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	370,00 €

AQUAJET a AQUAJETINOX-G – domáce vodárne od 235,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom JET a JETINOX 82 M s nádržou GWS s membránou, tlakovým spínačom a manometrom. Dodávajú sa s horizontálnymi nádržami 20 litrov. Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je čerpadlo pevne spojené.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60121345	DAB.AQUAJET 82 M-G/20	4,2	44	235,00 €
60141884	DAB.AQUAJETINOX 82 M-G/20	4,2	44	260,00 €

AQUAJETINOX – domáce vodárne od 235,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom JETINOX 82 M, 102 M s nádržou s pryžovým vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Dodávajú sa s horizontálnymi nádržami (24, 50 a 80 litrov). Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je čerpadlo pevne spojené.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
82MINOX24L	IVAR.AQUAJETINOX 82 M/24	4,2	44	235,00 €
102MINOX50L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	309,00 €
102MINOX80L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	345,00 €

SADA AQUACOLD – vodárenské sady od 112,00 €

Kompletná zostava vodárne pre pripojenie samostatného ponorného alebo horizontálneho čerpadla. Obsahuje vertikálnu tlakovú nádobu 50, 80 alebo 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2–3,5 bar, manometer do 6 bar a päťcestnú armatúru. Napájacie napätie 1×230 V i 3×400 V.



kód	typ	objem	cena
KITIVAFV50	IVAR.KIT AQUACOLD 50	50 l	112,00 €
KITIVAFV80	IVAR.KIT AQUACOLD 80	80 l	146,00 €
KITIVAFV100	IVAR.KIT AQUACOLD 100	100 l	169,00 €

T3 – ponorné čerpadlá

od **549,00 €**

Ponorné čerpadlá s priemerom 74 mm do vŕtaných studní. Sú určené pre zásobovanie chat, rodinných domov i pre hospodárske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 1".

Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave a s káblom 30 m. Jednofázové čerpadlá sa dodávajú s rozbehovou skrinkou.

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V

3"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
T3-23M	IVAR.T3M 23	2,7	70	549,00 €
T3-30M	IVAR.T3M 30	2,7	92	610,00 €
T3-45T	IVAR.T3T 45	2,7	128	739,00 €

IDEA – ponorné čerpadlá

od **262,00 €**

Ponorné čerpadlá s priemerom 95 mm s maximálnou hĺbkou ponoru 10 m. Štandardná dodávka s prírodným káblom a nylónovým lanom 15 m. Pripojenie G 1".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V

4"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122482	DAB.IDEA 75 M	2,4	47	262,00 €
60122483	DAB.IDEA 100 M	2,4	62	300,00 €
60122354	DAB.IDEA 100 T	2,4	62	288,00 €

CS4 a S4 – ponorné čerpadlá

od **343,00 €**

Ponorné čerpadlá s priemerom 97 mm určené do vŕtaných studní pre zásobovanie rodinných domov a iných objektov. Čerpadlá sa dodávajú s 30m káblom (CS4B 15 m, S4C 1,5 m) a závesným lanom. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 5/4".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
s rozbehovou skrinkou
- T - 3×400 V

4"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60115095	DAB.CS4B-8 M	2,4	50	343,00 €
60114330	DAB.CS4C-13 M	4,2	71,5	414,00 €
60117095	DAB.CS4C-19 M	4,2	104,5	492,00 €
60117110	DAB.CS4C-19 T	4,2	104,5	435,00 €
60115096	DAB.CS4D-13 M	6	78	439,00 €
60118633	DAB.S4C-25 T	4,2	137,5	542,00 €

SP4 – ponorné čerpadlá

od **480,00 €**

Ponorné jednofázové celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so vstavanou spätnou klapkou pre náročnejšie aplikácie v občianskom i priemyselnom sektore. Dodávajú sa v rozloženom stave s pripojeným káblom 30 m vrátane rozbehovej skrinky. Pripojenie G 5/4".

4"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
SP1013M	IVAR.SP4M 1013	2,6	77	480,00 €
SP1815M	IVAR.SP4M 1815	4,5	97	548,00 €
SP1818M	IVAR.SP4M 1818	4,5	117	579,00 €

CS4 – ponorné čerpadlá s ochranou a vodárenským setom

od **748,00 €**

Ponorné čerpadlá s priemerom 97 mm určené do vŕtaných studní pre zásobovanie rodinných domov a iných objektov. Čerpadlá sa dodávajú s prírodným káblom 30 m, vodárenským setom 80 litrov a kompletnou ochranou čerpadla. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 5/4".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
s rozbehovou skrinkou
- T - 3×400 V

NOVÉ

4"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60114330K	DAB.CS4C-13 M ESC	4,2	71,5	767,00 €
60117095K	DAB.CS4C-19 M ESC	4,2	104,5	815,00 €
60117110K	DAB.CS4C-19 T ESC	4,2	104,5	748,00 €

ESC PLUS – ochranné systémy

od **200,00 €**

Elektrické zariadenie, ktoré je určené pre ochranu elektromotorov a čerpadiel pre vŕtané studne. Zariadenie chráni elektrické čerpadlá pred chodom na sucho, nadprúdom atď. Hladina vody je kontrolovaná prostredníctvom zmeny účinníku motoru bez potreby hladinových sond.

Poznámka: kondenzátor nie je súčasťou dodávky ESC PLUS 3M (1×230V).



kód	typ	napätie motora	výkon motora	cena
60149590	DAB.ESC PLUS 3 M	1×230 V	0,37–2,2kW	200,00 €
60149591	DAB.ESC PLUS 4 T	3×400 V	0,37–3kW	228,00 €

ACTIVE DRIVER PLUS – frekvenčné meniče

od **399,00 €**

Komplexné zariadenie, ktoré riadi rýchlosť otáčania čerpadla, ku ktorému je pripojené a udržuje konštantný tlak v systéme pri meniacom sa odbere. Jednotka okrem iného chráni elektromotor čerpadla pred nadmerným oteplením a chráni čerpadlo pred chodom na sucho.



kód	typ	napätie motora	výkon motora	cena
60149661	DAB.AD PLUS M/M 1,1	1×230 V	1,1 kW	399,00 €
60170688	DAB.AD PLUS M/M 1,5	1×230 V	1,5 kW	598,00 €

CS4 – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **809,00 €**

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm určené pre čerpanie čistej vody z vrtaných studní. Čerpadlá sú dodávané s rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, ktorá chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Prívodný kábel 30 m. Pripojenie G 5/4".

4"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
CS4C13MAD	DAB.CS4C-13M AD	4,2	71,5	809,00 €
CS4C19MAD	DAB.CS4C-19M AD	4,2	104,5	885,00 €
CS4D13MAD	DAB.CS4D-13M AD	6	78	828,00 €

T3 – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **940,00 €**

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 74 mm do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené na zásobovanie chat, rodinných domov i pre hospodárske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave s káblom 30 m, rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Pripojenie G 1".

3"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
T3-23MAD	IVAR.T3M-23 AD	2,7	70	940,00 €
T3-30MAD	IVAR.T3M-30 AD	2,7	92	999,00 €

SP4 – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **943,00 €**

Ponorné jednofázové celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so vstavanou spätnou klapkou pre aplikácie v občianskom i priemyselnom sektore. Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave s káblom 30 m, rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Pripojenie G 5/4".

4"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
SP1815MAD	IVAR.SP4M 1815 AD	4,5	97	943,00 €
SP1818MAD	IVAR.SP4M 1818 AD	4,5	117	975,00 €

PULSAR – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **829,00 €**

Ponorné jednofázové čerpadlá pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138 mm. Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov i väčších objektov. Čerpadlá sa dodávajú s vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, ktorá chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4".

5"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
PULSAR4050AD	DAB.PULSAR 40/50 M-A AD	4,8	55	829,00 €
PULSAR4080AD	DAB.PULSAR 40/80 M-A AD	7,2	59	890,00 €

SP4 - ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom a sadou káblov

od **963,00 €**

Ponorné jednofázové celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm s vstavanou spätnou klapkou pre aplikácie v občianskom i priemyselnom sektore. Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave s rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Pripojenie G 5/4".

4"



NOVÉ

kód	typ	dĺžka kábla	Q _{max}	H _{max}	cena
SP1815MAD45	IVAR.SP4M 1815 AD	45 m	4,5	97	963,00 €
SP1815MAD60	IVAR.SP4M 1815 AD	60 m	4,5	97	983,00 €
SP1818MAD45	IVAR.SP4M 1818 AD	45 m	4,5	117	995,00 €
SP1818MAD60	IVAR.SP4M 1818 AD	60 m	4,5	117	1 015,00 €

DIVERTRON – automatické čerpadlá

od **305,00 €**

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 148 mm s integrovanou elektronickou riadiacou jednotkou. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené proti chodu na sucho a zvýšenému počtu spúšťaní. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



JEDINÝ
ORIGINAL

6"

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122623	DAB.DIVERTRON 1000 M	5,4	36	305,00 €
60122626	DAB.DIVERTRON 1200 M	5,4	48	329,00 €

DIVERTRON X – automatické čerpadlá

od **430,00 €**

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 148 mm s integrovanou elektronickou riadiacou jednotkou. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa automaticky vypína, je chránené proti chodu na sucho a zvýšenému počtu spúšťaní. Vyhotovenie X má sanie plávajúcím sacím košom. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



6"

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60165968	DAB.DIVERTRON X 1000 M	5,4	36	430,00 €
60165972	DAB.DIVERTRON X 1200 M	5,4	48	457,00 €

MICRON – tlaková nádoba proti spätnému rázu

17,00 €

Tlaková nádoba absorbuje náhly pretlak spôsobený vodným rázom v tlakových hydraulických systémoch. Použitím tlakovej nádoby MICRON sa eliminuje hluk a vibrácie spôsobené týmito javmi, čím sa zvyšuje i životnosť systému. Je možné inštalovať i pred jednotlivé spotrebiče. Pripojenie G1/2".



kód	typ	objem	cena
12A0000	IVAR.MICRON	0,16 l	17,00 €

PULSAR – ponorné čerpadlá

od **409,00 €**

Ponorné čerpadlá so spodným saním pre studne a vrty i s malým stúpaním vody. Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138 mm. Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov i väčších objektov. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4".




Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A – 1×230 V s plavákom
- T-NA – 3×400 V bez plaváku

5"

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
104160000	DAB.PULSAR 30/50 M-A	4,8	42	409,00 €
104160030	DAB.PULSAR 40/50 M-A	4,8	55	435,00 €
104160260	DAB.PULSAR 40/80 M-A	7,2	59	499,00 €
104160290	DAB.PULSAR 50/80 M-A	7,2	71	499,00 €
104160310	DAB.PULSAR 50/80 T-NA	7,2	71	496,00 €



ZÁVESNÉ ZARIADENIE – príslušenstvo

od **11,00 €**

Zariadenie pre ponorné čerpadlá je zložené zo závesného popruhu, na jeho konci je ušité oko slúžiace k pretiahnutiu nylonového lanka, ktorým sa čerpadlo fixuje, vďaka suchým zipsom je možné fixovať i trúbku a el. kábel vedúci k čerpadlu.



kód	typ	Q _{max}	cena
IVAZAVES10	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 10M	10 m	11,00 €
IVAZAVES20	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 20M	20 m	19,00 €
IVAZAVES30	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 30M	30 m	28,00 €
IVAZAVES40	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 40M	40 m	38,00 €
IVAZAVES50	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 50M	50 m	49,00 €

RAIN BASIC CU KOMPLET – využitie dažďovej vody

od **1 399,00 €**

Plastové podzemné samonosné nádrže pre zadržiavanie dažďovej vody s objemom 3000 alebo 5000 litrov. Dodávka je vrátane čistiaceho filtra a sacej súpravy s pripojením G 1" a čerpadlom DIVERTRON X 1200M vrátane pripojovacej armatúry.



kód	typ	objem	cena
A520074D	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	1 399,00 €
A520080D	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	1 914,00 €

RAIN BASIC CU – využitie dažďovej vody

od **1 099,00 €**


Plastové podzemné samonosné nádrže pre zadržiavanie dažďovej vody s objemom 3000 alebo 5000 litrov. Dodávka je vrátane čistiaceho filtra a sacej súpravy s pripojením G 1". Nádrže je možné použiť v kombinácii so systémom AQUAPROF alebo s automatickým ponorným čerpadlom DIVERTRON.



kód	typ	objem	cena
A520074	IVAR.RAIN BASIC CU-3000	3000 l	1 099,00 €
A520080	IVAR.RAIN BASIC CU-5000	5000 l	1 599,00 €

SYSTÉM PRE VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY V DOMÁCNOSTI

(napríklad pre WC, práčku, zavlažovanie, čistenie, atď.).



- AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
- OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO
- SANIE ČISTEJ VODY POD HLADINOU
- STÁLÝ TLAK
- TICHÁ PREVÁDZKA
- VRÁTANE SACEJ SÚSTAVY

AQUAPROF BASIC - využitie dažďovej vody

1 308,00 €

Kompletný automatický systém pre využitie dažďovej vody v rodinnom dome. Systém sa skladá z elektronickej riadiacej jednotky, trojcestného automatického ventilu a jednofázového čerpadla EUROINOX 40/50M. Dodáva sa s držiakom na stenu, s plavákovým spínačom s 20m káblom. Pripojenie G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
503150210	DAB.AQUAPROF BASIC 40/50	4,8	58	1 308,00 €

ACTIVE SWITCH - využitie dažďovej vody


838,00 €

Active Switch je kompletný systém pre využitie dažďovej vody v rodinných domoch. Tento systém obsahuje recyklovateľnú polyetylénovú nádrž, automatické čerpadlo rady Active EI 30/50 M a automatický trojcestný ventil, ktorý je namontovaný na sacom otvore čerpadla. Dodáva sa s držiakom na stenu, s plavákovým spínačom s 20m káblom.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
503150100	DAB.ACTIVE SWITCH 30/50 M	4,8	42	838,00 €

Príklad inštalácie ACTIVE SWITCH



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 34 621 44 31
Fax: +421 232 201 037
e-mail: ivar@stonline.sk
www.ivarsk.sk | www.dabsk.sk

Všetky uvedené
ceny sú v €
a bez DPH.

Výhradný distribútor IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9, Podhoňany, 277 51 Nelahozeves II

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventúálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.

Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q_{max} sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacjej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q_{max} v m³/h a H_{max} v metroch. H_{max} je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q_{max} je maximálny prietok čerpadla pri H_{min}.

Váš predajca